

Einführung

Eine Selektion aus unserem Lieferprogramm:

- Unterbaukästen
- Aufbaukästen
- Werkzeugkästen
- Kunststoff-Werkzeugkästen
- Rolladenkästen
- Feuerlöcher kästen
- Kotflügel
- Wassertank
- Hydrauliktank
- Reserveradkästen



Auf diesen Seiten präsentieren wir Ihnen die Dokumentation bezüglich unseres Standard-Lieferprogramms. Die Kästen aus diesem Standardprogramm sind ab Lager lieferbar, wir können Ihnen also kurze Lieferzeiten anbieten.

Falls das Standardprogramm keine Lösung anbietet, liefern wir Ihnen gerne die von Ihnen gewünschten Sondergrößen, und bieten wir Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, spezielle Wünsche wie Zwischenboden, Zwischenwände, Schublade, Verstärkungen, Befestigungsmöglichkeiten usw. zu erfüllen. Besuchen Sie unsere Website www.tilbox.com, oder rufen Sie unsere Verkaufsabteilung an.

Wir liefern auch vom RDW (NL Straßenverkehrsamt) genehmigte Kraftstofftanks, mit Holländische Zertifikat. Die Werkzeugkästen aus Gruppe 202, 205, 206, 207 und 208 sind CE zertifiziert. Das Zertifikat kann von der Website heruntergeladen werden.

Alle von Tilbox gelieferten Kästen können aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Aluminium, Aluminium Riffelblech oder Edelstahl gefertigt werden. Die Konstruktionsweise ist grundsätzlich identisch mit dem Standardprogramm, außer den Europa-Modell Kästen (Gruppen 202, 205, 206, 207 und 208). Auf Wunsch können wir verschiedene Oberflächenbehandlungen, z.B. eine Pulverbeschichtung in der Standardfarbe Schwarz RAL 9011, oder in den gewünschten RAL Farbe, für Sie ausführen. Außerdem bieten wir Edelstahlbearbeitungen wie bürsten, polieren.

Wenn Sie die Angebotsanfrage hinten im Dokumentationsordner ausfüllen und an uns faxen (+31(0) 40 - 206 82 62), senden wir Sie so bald wie möglich ein unverbindliches netto Angebot. Sie können ebenfalls eine Angebotsanfrage auf unserer Website ausfüllen. Ganz hinten im Dokumentationsordner finden Sie unsere Standard Preisliste mit Bruttopreisen.

Inhaltsverzeichnis

- Einführung	
- Inhaltsverzeichnis	
- Pulverbeschichteter Werkzeugkasten RAL 9005 – Europa-Modell	Gruppe 202
- Schubladen	Gruppe 204
- Edelstahl Werkzeugkasten – Europa-Modell – Körper Matt / Deckel Matt	Gruppe 205
- Edelstahl Werkzeugkasten – Europa-Modell – Körper Matt / Deckel Poliert	Gruppe 207
- Edelstahl Werkzeugkasten – Europa-Modell – Komplett Poliert	Gruppe 208
- Information 202, 205, 206, 207 und 208	
- Palettenwagenkasten (PWK)	Gruppe 210
- Palettenwagenkasten Kombi (PWK Kombi)	Gruppe 211
- Werkzeugkasten Basic + / E - Line Schachbrett	Gruppe 213
- Werkzeugkasten Rolladen / Busscharnier	Gruppe 214
- Reserveradkasten	Gruppe 230
- Achsen-Unterflurkasten	Gruppe 240
- Einstellbare Netzablage	Gruppe 245
- Batteriekasten Verzinkt	Gruppe 250
- Batteriekasten Edelstahl	Gruppe 250
- Akkuschlitten Standard Edelstahl	Gruppe 250
- Kunststoff-Feuerlöscherkasten	Gruppe 270
- Kunststoff-Werkzeugkasten Black Dog	Gruppe 273
- Kunststoff-Werkzeugkasten Space Truckin	Gruppe 274
- Kunststoff-Werkzeugkasten Vertigo	Gruppe 275
- Kunststoff-Zubehör	Gruppe 276
- Montagehalterung Edelstahl	Gruppe 280.001
- Montagehalterungen	Gruppe 280
- Montagehalterungen für Kunststoff Kasten Space Truckin	Gruppe 280.274
- Montagehalterungen für Kunststoff Kasten Black Dog / Vertigo	Gruppe 280.273 - 280.275
- Kotflügel aus Aluminium Riffelblech	Gruppe 290
- Zubehör	Gruppe 300
- Abstützplatten und Halter	
- Angebotsanfragen	
- Preisliste	

Bitte beachten Sie bei der Anwendung dieser Dokumentation die nachfolgenden Informationen:

Unsere Produkte sind in Gruppen mit jeweils einer 3-stelligen Zahl gegliedert.

Die wirkliche Artikelnummer ist meistens aus den Größen abgeleitet. Zum Beispiel:

Einer unserer Stahlblechkästen hat die Größen: 1250 x 500 x 550 mm und hat also die **Nr. 205.125.050.055**

205. = Gruppe

125. = Breite

050. = Höhe

055. = Tiefe

Alle angedeuteten Größen sind in mm und die Gewichte in kg.

Werkzeugkasten


Werkzeugkasten pulverbeschichtet RAL 9005 - Europa Modell

Gruppe 202

- Die Werkzeugkästen aus Gruppe 202 werden aus elektrolytisch verzinkter Blechplatte gefertigt.
- Die Blechstärke ist 1.5 mm.
- Die Kästen aus Gruppe 202 sind mit schwarzer Farbton RAL 9005 pulverbeschichtet.
- Jeder Werkzeugkästen aus Gruppe 202 wird produziert mit einer Belüftung im Rückseite.
- Der Kasten ist völlig spritzwassergeschützt, denn die Nute bildet eine mit Gummidichtung versehene, umlaufende Rille, über die sich die Klappe schließt.
- Die Klappe ist mit Edelstahlscharnieren versehen.
- Der Kasten ist mit einem oder zwei T-Griff Verschlüssen, je nach der Breite, versehen.
- Sie haben auch die Möglichkeit Sondergrößenserien produzieren zu lassen.
- Die Werkzeugkästen sind CE-zertifiziert
(Herunter zu laden von <https://www.tilbox.de/downloads>).



- Zubehör: GKD Module, Montagehalterungen Gruppe 280



Europa Modell - Gruppe 202


Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D)	Inn.	
202.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
202.050.050.055	500	425	500	425	550	520	19
202.060.040.045	600	525	400	325	450	420	16
202.060.050.060	600	525	500	425	600	570	24
202.070.050.055	700	625	500	425	550	520	25
202.080.040.040	800	725	400	325	400	370	19
202.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
202.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
202.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
202.100.050.055	1000	925	500	425	550	520	32
202.125.050.055	1250	1175	500	425	550	520	38
202.150.050.055	1500	1425	500	425	550	520	45

Schubladen

Schubladen Einbausätze Edelstahl

Gruppe 204

- Die Schubladen Einbausätze aus Gruppe 204 werden aus Edelstahl gefertigt.
Die Blechstärke ist 1.5mm
- Sie sind einfach zu montieren in Standard- oder kundenspezifischen Werkzeugkasten mit der mit den Maßen 800*500*500 en 1000*500*500 (Europa Model).
- Die Schubladen Einbausätze sind verfügbar mit 1, 2 oder 3 Schubladen.
- Als Option gibt es verfügbar Plattenleiste.
- Ausziehbar zu 100% Tragfähigkeit 200 kg



Gruppe 204

Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B1)	Lade (B1)	Auß. (H)	Lade	Auß. (D1)	Lade (D2)	
204.080.050.050.1	797	617	455	80	469	394.5	14
204.080.050.050.2	797	617	455	80	469	394.5	20
204.080.050.050.3	797	617	455	80	469	394.5	26
204.100.050.050.1	997	817	455	80	469	394.5	16
204.100.050.050.2	997	817	455	80	469	394.5	23
204.100.050.050.3	997	817	455	80	469	394.5	31

Werkzeugkasten

Werkzeugkasten Edelstahl - Europa Modell - Körper Matt / Deckel Matt

Gruppe 205

- Die Werkzeugkästen aus Gruppe 205 werden aus Edelstahlblech gefertigt.
- Die Blechstärke ist 1.5 mm.
- Jeder Werkzeugkasten aus Gruppe 205 wird produziert mit einer Belüftung im Rückseite.
- Der Kasten ist völlig spritzwassergeschützt, denn die Nute bildet eine mit Gummidichtung versehene, umlaufende Rille, über die sich die Klappe schließt.
- Die Klappe ist mit Edelstahlscharnieren versehen.
- Der Kasten ist mit einem oder zwei T-Griff Verschlüssen, je nach der Breite, versehen.
- Sie haben auch die Möglichkeit Sondergrößenserien produzieren zu lassen.
- Die Werkzeugkästen sind CE-zertifiziert
(Herunter zu laden von <https://www.tilbox.de/downloads>).




- Zubehör: GKD Module, Montagehalterungen Gruppe 280

Werkzeugkasten

Werkzeugkasten Edelstahl - Europa Modell - Körper Matt / Deckel Matt

Gruppe 205



Europa Modell - Gruppe 205

Art. nr.			Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D)	Inn.	
205.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
205.050.040.040	500	425	400	325	400	370	12
205.050.050.055	500	425	500	425	550	520	19
205.060.030.060	600	525	300	225	600	570	17
205.060.035.060	600	525	350	275	600	570	18
205.060.040.040	600	525	400	325	400	370	16
205.060.040.045	600	525	400	325	450	420	16
205.060.050.060	600	525	500	425	600	570	24
205.060.060.060	600	525	600	525	600	570	25
205.070.050.050	700	625	500	425	500	470	25
205.070.050.055	700	625	500	425	550	520	25
205.080.040.040	800	725	400	325	400	370	19
205.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
205.080.060.060	800	725	600	525	600	570	27
205.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
205.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
205.100.050.055	1000	925	500	425	550	520	32
205.100.060.060	1000	925	600	525	600	570	34
205.120.040.040	1200	1125	400	325	400	370	35
205.120.050.050	1200	1125	500	425	500	470	37
205.120.060.060	1200	1125	600	525	600	570	38
205.125.050.055	1250	1175	500	425	550	520	38
205.150.050.055	1500	1425	500	425	550	520	45
205.150.060.060	1500	1425	600	525	600	570	47

Werkzeugkasten


Werkzeugkasten Edelstahl - Europa Modell - Körper Matt / Deckel Poliert

Gruppe 207

- Die Werkzeugkästen aus Gruppe 207 werden aus Edelstahlblech gefertigt.
- Die Blechstärke ist 1.5 mm.
- Jeder Werkzeugkasten aus Gruppe 207 wird produziert mit einer Belüftung im Rückseite.
- Der Kasten ist völlig spritzwassergeschützt, denn die Nute bildet eine mit Gummidichtung versehene, umlaufende Rille, über die sich die Klappe schließt.
- Die Klappe ist mit Edelstahlscharnieren versehen.
- Der Kasten ist mit einem oder zwei T-Griff Verschlüssen, je nach der Breite, versehen.
- Sie haben auch die Möglichkeit Sondergrößenserien produzieren zu lassen.
- Die Werkzeugkästen sind CE-zertifiziert
 (Herunter zu laden von <https://www.tilbox.de/downloads>).



- Zubehör: GKD Module, Montagehalterungen Gruppe 280



Europa Modell - Gruppe 207

Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D)	Inn.	
207.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
207.050.050.050	500	425	500	425	500	470	18
207.050.060.060	500	425	600	525	600	570	20
207.060.040.050	600	525	400	325	500	470	17
207.060.060.060	600	525	600	525	600	570	19
207.070.050.050	700	625	500	425	500	470	25
207.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
207.080.060.060	800	725	600	525	600	570	27
207.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
207.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
207.100.060.060	1000	925	600	525	600	570	34
207.120.050.050	1200	1125	500	425	500	470	37
207.120.060.060	1200	1125	600	525	600	570	38
207.145.050.050	1450	1375	500	425	500	470	43
207.145.060.060	1450	1375	600	525	600	570	47

Werkzeugkasten


Werkzeugkasten Edelstahl - Europa Modell - Komplett Poliert

Gruppe 208

- Die Werkzeugkästen aus Gruppe 208 werden aus Edelstahlblech gefertigt.
- Die Blechstärke ist 1,5 mm.
- Jeder Werkzeugkasten aus Gruppe 208 wird produziert mit einer Belüftung im Rückseite.
- Der Kasten ist völlig spritzwassergeschützt, denn die Nute bildet eine mit Gummidichtung versehene, umlaufende Rille, über die sich die Klappe schließt.
- Die Klappe ist mit Edelstahlscharnieren versehen.
- Der Kasten ist mit einem oder zwei T-Griff Verschlüssen, je nach der Breite, versehen.
- Sie haben auch die Möglichkeit Sondergrößenserien produzieren zu lassen.
- Die Werkzeugkästen sind CE-zertifiziert
(Herunter zu laden von <https://www.tilbox.de/downloads>).



- Zubehör: GKD Module, Montagehalterungen Gruppe 280




Europa Modell - Gruppe 208

Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D)	Inn.	
208.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
208.050.050.050	500	425	500	425	500	470	18
208.050.060.060	500	425	600	525	600	570	20
208.060.040.050	600	525	400	325	500	470	17
208.060.060.060	600	525	600	525	600	570	19
208.070.050.050	700	625	500	425	500	470	25
208.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
208.080.060.060	800	725	600	525	600	570	27
208.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
208.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
208.100.060.060	1000	925	600	525	600	570	34
208.120.050.050	1200	1125	500	425	500	470	37
208.120.060.060	1200	1125	600	525	600	570	38
208.145.050.050	1450	1375	500	425	500	470	43
208.145.060.060	1450	1375	600	525	600	570	47

Information 202, 205, 206, 207 und 208

Werkzeugkasten aus der Gruppe 202, 205, 206, 207 und 208 sind Standard ausgestattet mit:

- Entlüftungskappe in der Rückwand
- Komplett Edelstahl Scharnieren
- Komplett Edelstahl T-Griff Verschluss mit angepasster Dichtung
- Jeder Werkzeugkasten ab 400mm Höhe hat eine Standard Vorbereitung für:
 - Montage von Ketten oder Dämpfern für Deckel mit Scharnierseite unten (kann als Zubehör bestellt werden)
 - Gasfedern für Deckel mit Scharnierseite oben (kann als Zubehör bestellt werden)




- Eine Werkzeugkasten für alle Anwendungen (z.B. Tür, Klappe)
- Genehmigung nach EG / ECE-73R (Herunter zu laden von <https://www.tilbox.de/downloads>)
- Jeder Größe, nicht im Katalog, ist auf Anfrage erhältlich
- Jeder Teil der Werkzeugkasten kann separat bestellt werden wie einen Zubehör

Palettenwagenkasten

Palettenwagenkasten (PWK)

Gruppe 210

- Der Palettenwagenkasten ist beidseits des Wagens montierbar.
- Der Kasten eignet sich zur Verwendung mit nahezu jedem Typ Palettenwagen.
- Verstärkter Boden (mittels Hülse und U-Profil) ohne Schwelle.
- Die Klappe ist komplett in Edelstahlausführung, und mit einer Rampe verstärkt.
 In den beiden Seitenwänden ist ein Schlitz zum Einstecken des Bedienhebels gefertigt; der nicht benutzte Schlitz kann mit dem mitgelieferten Blech abgedichtet werden. Der benutzte Schlitz wird mit zwei Bürsten abgedichtet.
- Der Kasten ist aus 2 mm Zincorblech hergestellt, und ist mit schwarzer Farbton RAL 9011 pulverbeschichtet; die Klappe ist in gebürstetem Edelstahl und mit Standardverschlüssen ausgeführt.
- Der Palettenwagenkasten kann auch in vollständiger Edelstahlausführung geliefert werden.



Gruppe 210


Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß.	Lichte Br.	Auß.	Inn.	Auß.	Inn.	
210.067.068.158	670	600	680/50	580	440/1580	1545	76
210.067.068.158.RVS	670	600	680/50	580	440/1580	1545	80
210.080.068.158	800	730	680/50	580	440/1580	1545	80
210.080.068.158.RVS	800	730	680/50	580	440/1580	1545	80

Palettenwagenkasten

Palettenwagenkasten (PWK) Kombi

Gruppe 211

- Palettenwagenkasten mit links und rechts montierbarem, nach hinten herausragendem Löffelraum, so dass der Bedienhebel im Kasten bleibt.
Neben dem Palettenwagen gibt es Raum für eventuelle Batterien, Werkzeug, usw.
- Verstärkter Boden (mittels Hülse und U-Profil) ohne Schwelle.
- Die Klappe ist komplett in Edelstahlausführung und mit einer mit zusätzlichem Scharnier versehenen Rampe verstärkt.
- Der Kasten ist aus 2 mm Zincorblech hergestellt, und ist mit schwarzer Farbton RAL 9011 pulverbeschichtet; die Klappe ist in gebürstetem Edelstahl, mit Standardverschlüssen ausgeführt.
- Der Palettenwagenkasten kann auch in vollständiger Edelstahlausführung geliefert werden.



Gruppe 211

Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß.	Lichte Br.	Auß.	Inn.	Auß.	Inn.	
211.135.070.158	1350	1280	700/50	600	600/1580	1545	92
211.135.070.158.RVS	1350	1280	700/50	600	600/1580	1545	109

Werkzeugkasten Basic +

Werkzeugkasten Schachbrett aus Aluminium

Gruppe 213.001

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 213 bestehen aus Aluminium-Riffelblech.
- Die Blechstärke beträgt 1,5 / 2,5 mm 5 Riffel.
- Der Werkzeugkasten ist mit einer Gasfeder am Deckel ausgestattet.
- Die Box ist mit einem T-Riegelverschluss aus Edelstahl mit Hakenverschluss innen ausgestattet.
- Der Deckel ist mit einem Klavierband aus Edelstahl befestigt.
- Staub- und Spritzwasserdicht durch eingeklebte Moosgummidichtung im Deckel
- Öffnungswinkel des Deckels: 65°



Gruppe 213

Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D1)	Inn.	
213.001.087-040.046.049	865-395	820-350	460	450	485	445	9
213.001.090-060.035.030	900/660	756/610	350	310	300	185	8

Werkzeugkasten Basic +

Werkzeugkasten Schachbrett aus Aluminium

Gruppe 213.002

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 213 bestehen aus Aluminium-Riffelblech.
- Die Blechstärke beträgt 2,5 / 4 mm 5 Riffel.
- Der Werkzeugkasten ist je nach Breite mit einer oder zwei Gasfedern ausgestattet (<800 = 1 Gasfeder> 800 = 2 Gasfedern).
- Die Box ist je nach Breite (<800 = 1 Schloss>, 800 = 2 Schlösser) mit einem oder zwei T-Riegelverschlüssen aus Edelstahl mit Hakenverschluss innen ausgestattet.
- Der Deckel ist mit einem Klavierband aus Edelstahl befestigt.
- Staub- und Spritzwasserdicht durch innenliegende Gummidichtung
- Öffnungswinkel des Deckels: 90°



Gruppe 213


Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D1)	Inn.	
213.002.060.030.030	600	520	300	260	300	190	6
213.002.100.060.060	1000	920	600	480	600	560	20
213.002.120.060.060	1200	1120	600	480	600	560	30
213.002.150.060.060	1500	1390	600	560	600	430	31
213.002.190.060.060	1900	1820	600	560	600	480	45

Werkzeugkasten Basic +

Werkzeugkasten Schachbrett aus Aluminium

Gruppe 213.003

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 213 bestehen aus Aluminium-Riffelblech.
- Die Blechstärke beträgt 2,5 / 4 mm 5 Riffel.
- Der Werkzeugkasten hat zwei Gasdruckfedern am Deckel.
- Die Box ist mit zwei T-Riegelverschlüssen aus Edelstahl mit Hakenverschluss innen ausgestattet.
- Der Deckel ist mit einem Klavierband aus Edelstahl befestigt.
- Staub- und Spritzwasserdicht durch eingeklebte Moosgummidichtung im Deckel.
- Öffnungswinkel des Deckels: 90°



Gruppe 213

Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Inn.	Auß. (D1)	Inn.	
213.003.180.050.060	1800	1630	H1 500	H1 420	600	480	40
			H2 390	H2 350			

Werkzeugkasten Basic +

Werkzeugkasten Schachbrett aus Aluminium

Gruppe 213.004

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 213 bestehen aus Aluminium-Riffelblech.
- Die Plattendicke beträgt 1,5 / 2 mm 5 Riffel.
- Auf der Vorderseite der Box ist eine Überwurflasche aus Edelstahl vernietet, ein Schloss aus Aluminium - Druckguss mit 2 Schlüsseln
- Der Deckel ist mit einem Klavierband aus Edelstahl befestigt.
- Staub - und Spritzwasserdicht durch eingeklebte Moosgummidichtung im Deckel.
- Öffnungswinkel des Deckels: 180°



Gruppe 213

Art. nr.	Breidte Auß. (B)	Höhe Auß. (H)	Tiefe Auß. (D)	Gewicht	Inhalt in L
213.004.049.020.014	490	200	140	2	11
213.004.058.023.019	580	230	190	2.8	22
213.004.059.030.024	590	300	240	3.7	34
213.004.069.025.029	690	250	290	3.7	40
213.004.075.025.032	750	250	320	4	48
213.004.078.030.034	780	300	340	4.7	56
213.004.079.022.021	790	220	210	5.5	80

Werkzeugkasten E-Line

Werkzeugkasten Schachbrett aus Aluminium - E-Line

Gruppe 213.005

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 213 bestehen aus Aluminium-Riffelblech.
- Die Blechdicke ist 2,5 / 4 mm 5 Riffel gebeitzt.
- Deckel mit 2 Stahlseilen, die den geöffneten Deckel auf ca. 90° halten.
- Die Box ist je nach Breite mit einem oder zwei T-Riegelverschlüssen aus Edelstahl ausgestattet (<800 = 1 Schlitz> 800 = 2 Verschlüsse).
- Der Deckel ist mit Edelstahlscharnieren befestigt.
- Staub- und Spritzwasserdicht durch innenliegende Dichtung.
- Öffnungswinkel des Deckels: 100°



Gruppe 213

Art. nr.	Breidte Auß. (B)	Höhe Auß. (H)	Tiefe Auß. (D)	Gewicht	Inhalt in L
213.005.042.026.030	414	257	300	3.8	29
213.005.072.026.030	714	257	300	7.3	60
213.005.077.027.025	764	267	250	7.4	47
213.005.092.027.025	914	267	250	8.7	56
213.005.127.027.025	1264	267	250	11.6	78

Werkzeugkasten mit Rolladen

Werkzeugkasten aus Edelstahl mit Rolladen aus Aluminium

Gruppe 214.001

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 214.001 bestehen aus Edelstahl mit einem Rollade aus Aluminium.
- Materialstärke: 1,5 mm.
- Rolladen aus Aluminium inklusive Endanschlag mit Verschluss.
- Die Box hat zwei interne Griffe mit abschließbarem Knebelverschluss.
- Der Werkzeugkasten ist mit einer Regenrinne (20 mm) ausgestattet, die in die Tiefenmessung einbezogen wird.
- Staub- und Spritzwasserdicht durch innenliegende Dichtung.



Gruppe 214

Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Lichte Br.	Auß. (D1)	Lichte Br.	
214.001.050.050.050	500	353	500	280	500	414	22.7
214.001.060.080.050	600	453	500	280	500	414	25
214.001.080.050.050	800	653	500	280	500	414	29.7
214.001.100.050.050	1000	853	500	280	500	414	34.4
214.001.100.060.060	1000	853	600	380	600	514	42.5
214.001.120.060.060	1200	1053	600	380	600	514	48
214.001.140.050.050	1400	1253	500	280	500	414	43.8
214.001.140.060.060	1400	1253	600	380	600	514	53.6

Werkzeugkasten Busscharnier

Werkzeugkasten Edelstahl - Europa Modell – Busscharnier

Gruppe 214.003

- Die Werkzeugkästen der Gruppe 214.003 bestehen aus Edelstahl matt
- Materialstärke: 1,5 mm
- Diese Box wurde speziell für Situationen entwickelt, in denen um das Fahrzeug herum wenig Platz ist.
- Jeder Werkzeugkasten der Gruppe 214.003 wird mit Belüftung in der Rückwand hergestellt.
- Der Deckel ist mit Edelstahlscharnieren befestigt.
- Abschließbar durch 2 T-Riegelverschlüsse aus Edelstahl
- Staub- und Spritzwasserdicht durch innenliegende Dichtung.



Gruppe 214


Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß. (B)	Lichte Br.	Auß. (H)	Lichte Br.	Auß. (D1)	Lichte Br.	
214.003.060.050.050	600	520	500	345	500	440	22.7
214.003.080.050.050	800	720	500	345	500	440	30.1
214.003.100.050.050	1000	920	500	345	500	440	37.7
214.003.120.050.050	1200	1120	500	345	500	440	45.3

Reserveradkasten

Reserveradkasten

Gruppe 230

- Vollständig geschlossener Kasten mit einem Ausbau fürs Reserverad an der Rückseite und einem flachen, schwellenfreien Boden. Der Kasten mit einer nach oben öffnenden Edelstahl-Klappe, schließt mit Gasdruckfedern wasserdicht und ist mit einem Schlüssel abschließbar.
- Über dem Reserverad sind Führungsleisten montiert, um dort eine Sperrholzplatte befestigen zu können.
- Der Kasten ist aus 2 mm Zincorblech hergestellt, und ist mit schwarzer Farbton RAL 9011 pulverbeschichtet; die Klappe ist in gebürstetem Edelstahl und mit Standardverschlüssen ausgeführt
- Der Reserveradkasten kann auch in vollständiger Edelstahlausführung geliefert werden.



Gruppe 230


Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe	Rad gröÙe	Gewicht
	Auß.	Lichte Br.	Auß.	Inn.	Auß.		
230.125.068.110	1250	1180	680/50	600	600/1100	1090	105
230.125.068.110.RVS	1250	1180	680/50	600	600/1100	1090	105

Achsen-Unterflurkasten

Achsen-Unterflurkasten

Gruppe 240

- Der Achsen-Unterflurkasten wurde entworfen, um den Platz zwischen den Achsen gut zu nutzen und der wird hauptsächlich zum Aufbewahren von Ketten verwendet.
- Der Kasten wird mit einem Drehstangenschloss mit vertieftem T-Drehgriff-Verschluss abgeschlossen, er wird aus 2 mm Edelstahl gefertigt und ist in zwei Tiefen, 600 mm oder 520 mm, lieferbar.
- Die Schublade ist zu 100% ausziehbar und bis zu 200 kg tragfähig.



Gruppe 240

Art. nr.	Breite (B)	Breite (B1)	Breite (B2)	Höhe (H1)	Höhe (H2)	Höhe (H3)	Tiefe (D)	Tiefe (D1)	Gewicht
240.046.062.060	390	210	460	80	230	310	600	550	58
240.051.062.052	440	260	510	80	230	310	520	470	54
240.051.062.060	440	260	510	80	230	310	600	550	58

Einstellbare Netzablage

Einstellbare Netzablage

Gruppe 245

- Die Netzgestelle der Gruppe 245 bestehen aus Edelstahl matt
- Materialstärke: 1,5 mm.
- Dient zum Aufbewahren von Netzen, Segeln, Ketten oder dergleichen.
- Einstellbar in Schritten von 100 mm zwischen dem minimalen und maximalen Breitenmaß.
- Das Produkt hat Löcher für die Entwässerung und Montage.
- Aufgrund der einstellbaren Größe ist dieses Produkt einfach zu montieren und nutzt den verfügbaren Platz optimal aus.



Gruppe 245



Art. nr.	Breidte Auß. (B)	Höhe Auß. (H)	Tiefe Auß. (D)	Gewicht
245.100.015.060	630-1000	150	600	16
245.140.015.060	1000-1400	150	600	20

Batteriekasten

Batteriekasten verzinkt

Gruppe 250

- Galvanisierter Stahlkasten mit abschließbarem Kunststoffdeckel, der begehbar ist.
 Der Kasten eignet sich für Batterien bis 230 Ah, und ist mit Bohrungen von $\varnothing 14$ mm für eine einfache Montage ohne Halterungen direkt auf den Längsträgern des Chassis versehen.
- Der Unterkasten wird verzinkt ausgeführt.
- Der Batteriekasten wird standardmäßig mit zwei Edelstahl-Montageprofilen zur Befestigung der Batterie geliefert.
- Der Deckel des Batteriekastens ist auch einzeln erhältlich, siehe Zubehörpreisliste.



Gruppe 250



Art. nr.	Breidte		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß.	Lichte Br.	Auß.	Inn.	Auß.	Inn.	
250.065.031.061.V	650	642	330	322	620	612	35

Batteriekasten

Batteriekasten Edelstahl

Gruppe 250

- Batteriekasten aus Edelstahl mit abschließbarem Kunststoffdeckel. Der Batteriekasten aus Edelstahl eignet sich nur für eine Batterie von 85Ah / 180Ah / 230 Ah. Der Batteriekasten aus Edelstahl ist mit Montagebohrungen von \varnothing 14 mm für eine einfache Montage ohne Halterungen direkt auf den Längsträgern des Chassis versehen.
- Der Unterkasten wird in Edelstahl ausgeführt.
- Der Batteriekasten wird standardmäßig mit einem Edelstahl-Montageprofil zur Befestigung der Batterie geliefert.



Gruppe 250


Art. nr.	Breite		Höhe		Tiefe		Gewicht
	Auß.	Lichte Br.	Auß.	Inn.	Auß.	Inn.	
250.045.029.024	450	446	290	286	240	236	9
250.061.029.029	610	606	290	286	290	286	11
250.061.029.033	610	606	290	286	330	326	12

Akkuschlitten

Akkuschlitten Standard Edelstahl

Gruppe 250

- Der Standardakkuschlitten lässt sich auf einfache Weise in all unsere 550 mm tiefen Standardkisten montieren.
- Der Standardakkuschlitten verfügt über eine Ladeschiene von 75%-100 kg.
- Der Standardakkuschlitten wird mit einem Federverschluss gesichert.
- Der Standardakkuschlitten eignet sich für maximal 2 Akkus bis 230 Ah.
- Dieses Produkt wird ohne Batterien geliefert.
- Der Standard-Batterielade wird mit 2x Batteriehalter geliefert.



Gruppe 250

Art. nr.	Breidte	Höhe	Tiefe	Gewicht
250.063.012.055	638	162	515	11

Feuerlöscherkasten

Feuerlöscherkasten Kunststoff

Gruppe 270


- Dieser Feuerlöscherkasten wurde für LKWs und den Einsatz im Außenbereich hergestellt und schützt Ihren Feuerlöscher vor äußeren Witterungseinflüssen. Das erhöht die Einsatzzuverlässigkeit und darüber hinaus auch die Haltbarkeit des Feuerlöschers um Jahre.
- Dieser Feuerlöscherkasten ist für Feuerlöscher von 6, 9 und 12 kg lieferbar und wurde aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff hergestellt.
- Der Kasten wird geliefert im schwarzen Farbe mit einem roten Deckel.
- Man hat die Möglichkeit der vertikalen und horizontalen Montage.



Releasey



Fiteasy



Gruppe 270

Art. nr.	Fenster	Typ Löscher	Farbe	Breidte B	Höhe H	Tiefe T	Gewicht
270.025.060.030.R	ja	6 kg	rood	250	600	300	4
270.030.075.035.R	ja	9/12 kg	rood	300	750	350	5
270.031.062.026.F	ja	6 kg	rood	310	620	260	4
270.031.077.026.F	ja	9/12 kg	rood	310	770	260	5

Werkzeugkasten Black Dog

Werkzeugkasten Black Dog

Gruppe 273

- Dieser Werkzeugkasten wurde aus Kunststoff hergestellt.
- Diese Kunststoff-Werkzeugkästen bieten mehrere Vorteile, sie
 - sind unverwüstlich stark
 - haben eine lange Lebensdauer
 - sind schlag- und stoßfest
 - lecken nicht und sind wetterfest
 - sind wartungsfrei
 - abschließbar mit einem Schlüssel
- Es ist auch möglich, Ihr Logo auf Anfrage auf den Kisten zu platzieren (Mindestbestellmenge 50 Stück).
- Wir liefern auch die Montagehalterungen für diese Kunststoff Kasten. Diese finden Sie unter der Gruppe 280.275



Gruppe 273

Montagehalterungen sind nicht enthalten

Art. nr.	Anzahl der Verschlüsse	Breidte	Höhe	Tiefe	Gewicht
273.040.035.040	1	400	350	400	4
273.050.035.040	1	500	350	400	6
273.060.045.047	2	600	450	470	8
273.060.045.065	2	600	450	650	8
273.060.055.065	2	600	550	650	10
273.070.045.047	2	700	450	470	9
273.070.045.065	2	700	450	650	11
273.075.036.035	2	750	360	350	8
273.080.045.047	2	800	450	470	11
273.100.050.047	2	1000	500	470	14
273.100.050.065	2	1000	500	650	16

Werkzeugkasten Space Truckin


Werkzeugkasten Space Truckin

Gruppe 274

- Dieser Werkzeugkasten wurde aus Kunststoff hergestellt.
- Diese Kunststoff-Werkzeugkästen bieten mehrere Vorteile, sie
 - sind unverwüstlich stark
 - haben eine lange Lebensdauer
 - sind schlag- und stoßfest
 - lecken nicht und sind wetterfest
 - sind wartungsfrei
 - abschließbar mit einem Schlüssel
- Es ist auch möglich, Ihr Logo auf Anfrage auf den Kästen zu platzieren (Mindestbestellmenge 50 Stück).
- Wir liefern auch die Montagehalterungen für diese Kunststoff Kästen. Diese finden Sie unter der Gruppe 280.274



Montagehalterungen
sind nicht enthalten



Gruppe 274

Art. nr.	Anzahl der Verschlüsse	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
274.040.035.035	1	400	350	350	3
274.050.035.047	1	500	350	470	4
274.060.040.047	1	600	400	470	5,5
274.080.050.047	1	800	500	470	8

Werkzeugkasten Vertigo


Werkzeugkasten Vertigo

Gruppe 275

- Dieser Werkzeugkasten wurde aus Kunststoff hergestellt.
- Diese Kunststoff-Werkzeugkästen bieten mehrere Vorteile, sie
 - sind unverwüstlich stark
 - haben eine lange Lebensdauer
 - sind schlag- und stoßfest
 - lecken nicht und sind wetterfest
 - sind wartungsfrei
 - abschließbar mit einem Schlüssel
- Es ist auch möglich, Ihr Logo auf Anfrage auf den Kästen zu platzieren (Mindestbestellmenge 50 Stück).
- Wir liefern auch die Montagehalterungen für diese Kunststoff Kästen. Diese finden Sie unter der Gruppe 280.275



Montagehalterungen
sind nicht enthalten



Gruppe 275

Art. nr.	Anzahl der Verschlüsse	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
275.040.035.040	1	400	350	400	4
275.050.035.040	1	500	350	400	6
275.060.045.047	2	600	450	470	8
275.060.045.065	2	600	450	650	10
275.070.045.047	2	700	450	470	9
275.070.045.065	2	700	450	650	11
275.075.036.035	2	750	360	350	8
275.080.045.047	2	800	450	470	11
275.100.050.047	2	1000	500	470	14
275.100.050.065	2	1000	500	650	16

Extras Kunststoff

Gruppe 276



Schwarzer 30-Liter Wassertank mit Abflusshahn und Seifenspende



Seifenspender für Wassertank



Abflusshahn für Wassertank



Grauer, runder Dokumentenhalter

Gruppe 276



Art. nr.	Beschreibung	Breidte	Höhe	Tiefe	Gewicht
276.035.036.043.Z	Wassertank schwarz	350	360	430	3
276.035.036.043.KRAAN	Abflusshahn				
276.035.036.043.ZEEP	Seifenspender				
276.012.014.034	Dokumentenhalter grau rund	120	140	340	1

Montagehalterung Edelstahl

Montagehalterung Edelstahl

Gruppe 280.001....

- Die einstellbare Montagehalterungen der Gruppe 280.001 sind aus Edelstahl gefertigt.
- Die Montagehalterungen sind in Höhe und Breite einstellbar.
- 3 Varianten für verschiedene Größenbereiche.
- Vorteil dieser Montagehalterungen: höhere Belastungen und bessere Unterstützung der Werkzeugkasten.
- Montagehalterungen sind bereit für die Montage ohne Anpassungen.
- Die verschiedenen Ausführungen eignen sich zum Montieren von Werkzeugkasten mit einer Mindestbreite von 300 mm und eine maximale Breite von 1500mm.
- Wird als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial geliefert.



Gruppe 280.001


Art. nr.	Breidte			Höhe		Tiefe		Gewicht
	B1 min	B1 max	B2	H min	H max	T min	T max	
280.001.001	300	600	B1+80	300	500	300	600	7
280.001.002	600	900	B1+80	300	700	300	600	15
280.001.003	900	1500	B1+80	300	700	300	600	17

Montagehalterung

Montagehalterung

Gruppe 280

- Set mit 2 Halterungen, mit denen nahezu jeder Kasten an den Längsträgern des Chassis montiert werden kann. Mit schwarzer RAL 9011 Pulverbeschichtung gespritzt oder im Stahl blank.



Gruppe 280

Art. nr.	Beschreibung	UNP	Höhe	Tiefe	Gewicht
280.080.075.075.O	UNP Halterung Stahl blank	80	750	750	30/set
280.100.075.075.O	UNP Halterung Stahl blank	100	750	750	35/set
280.080.075.075	UNP Halterung RAL 9011	80	750	750	30/set
280.100.075.075	UNP Halterung RAL 9011	100	750	750	35/set

Montagehalterung

Einstellbarer Stützensatz Verzinkt

Gruppe 280.120

- Neue, leichtere, vollverzinkte verstellbare Stützen für die optimale und einfache Installation von Kästen an Ihrem LKW.
- Diese Stütze ist dank der vorgestanzen Schlitzte höhenverstellbar.
- Für die Montage der Box, aber auch für die Montage des Geräts am Chassis sind Langlöcher verfügbar



Gruppe 280

Art. nr.	Breidte Auß. (B)	Höhe Auß. (H)	Tiefe Auß. (D)	Gewicht
280.120.070.060.V	120	700	600	17 / set

Montagehalterung Space Truckin - Boden

Montagehalterung Boden für Kunststoff Kasten Typ Space Truckin

Gruppe 280.274

- Set mit 2 Halterungen, mit denen der Kunststoffkasten - Typ Space Truckin - auf dem Boden des Fahrzeugs montiert werden kann.
- Die Halterungen sind in der Höhe verstellbar.
- Die Halterungen wurden mit schwarzer Pulverbeschichtung RAL 9005 gespritzt.



Montagehalterung für Montage auf dem Boden des Fahrzeugs	Space Truckin Kasten	Montagehalterung 280.274
Typ 280.274.....		

Gruppe 280.274

Art. nr.	Eignet sich für Space Truckin - Boden	Gewicht
280.274.040.035	Kasten von 400 mm	2
280.274.050.035	Kasten von 500 mm	4
280.274.060.040	Kasten von 600 mm	7
280.274.080.050	Kasten von 800 mm	7

Montagehalterung Space Truckin - Chassis

Montagehalterung Chassis für Kunststoff Kasten Typ Space Truckin

Gruppe 280.274

- Die Halterung eignet sich zur Montage der Kunststoffkasten - Typ Space Truckin - an den Längsträgern des Chassis.
- Die komplette Halterung sind mit schwarzer Pulverbeschichtung RAL 9005 gespritzt.



Montagehalterung für Montage an den Längsträgern des Chassis	Space Truckin Kasten	Montagehalterung 280.274
Typ 280.274.....		

Gruppe 280.274

Art. nr.	Eigent sich für Space Truckin - Chassis	Gewicht
280.274.040.035.001	Kasten von 400 mm	5
280.274.050.035.001	Kasten von 500 mm	5
280.274.060.040.001	Kasten von 600 mm	7
280.274.080.050.001	Kasten von 800 mm	7

Montagehalterung Black Dog / Vertigo - Boden

Montagehalterung Boden für Kunststoff Kasten Typ Black Dog und Vertigo

Gruppe 280.273 - 280.275

- Set mit 2 Halterungen, mit denen der Kunststoffkasten - Typ Vertigo und Black Dog - auf dem Boden des Fahrzeugs montiert werden kann.
- Die Halterungen sind in der Höhe verstellbar.
- Die Halterungen wurden mit schwarzer Pulverbeschichtung RAL 9005 gespritzt.



Montagehalterung für Montage auf dem Boden des Fahrzeugs	Black Dog	Vertigo	Montagehalterung 280.275
Typ 280.273..... Typ 280.275.....			

Gruppe 280.273 / 280.275

Art. nr.	Eignet sich für Vertigo - Boden	Gewicht
280.275.040.035	Kasten von 400 / 500 mm	5
280.275.060.045	Kasten von 600 x 470 mm	6
280.275.060.065	Kasten von 600 x 650 mm	9
280.275.070.045	Kasten von 700 mm	9
280.275.070.065	Kasten von 700 x 650 mm	9
280.275.075.035	Kasten von 750 mm	9
280.275.080.045	Kasten von 800 mm	9
280.275.100.050	Kasten von 1000 mm	11
280.275.100.065	Kasten von 1000 x 650 mm	15

Montagehalterung Black Dog / Vertigo - Chassis

Montagehalterung Chassis für Kunststoff Kasten Typ Black Dog und Vertigo

Gruppe 280.273 - 280.275

- Die Halterung eignet sich zur Montage der Kunststoffkasten - Typ Vertigo und Black Dog - an den Längsträgern des Chassis.
- Die komplette Halterung sind mit schwarzer Pulverbeschichtung RAL 9005 gespritzt.



Montagehalterung für Montage an den Längsträgern des Chassis	Black Dog	Vertigo	Montagehalterung 280.275
Typ 280.273..... Typ 280.275.....			

Gruppe 280.273 / 280.275


Art. nr.	Eigent sich für Vertigo - Chassis	Gewicht
280.274.040.035.001	Kasten von 400 mm	5
280.275.050.035.001	Kasten von 500 mm	5
280.275.060.045.001	Kasten von 600 mm	6
280.275.060.065.001	Kasten von 600 x 650 mm	9
280.275.070.045.001	Kasten von 700 mm	9
280.275.070.065.001	Kasten von 700 x 650 mm	9
280.275.075.035.001	Kasten von 750 mm	9
280.275.080.045.001	Kasten von 800 mm	9
280.275.100.050.001	Kasten von 1000 mm	11
280.275.100.065.001	Kasten von 1000 x 650 mm	15

Kotflügel

Kotflügel Aluminium Riffelblech

Gruppe 290

- Die Kotflügel wurden aus Aluminium Riffelblech gefertigt und bilden einen schönen und sauberen Abschluss für Ihren LKW.
- Auf Anfrage sind evtl. auch spezielle Maßanfertigungen lieferbar.



Gruppe 290

Art. nr.	Spanweite	Breidte	Gewicht
290.000.125.065	1250	650	12
290.000.270.065	2700	650	15
290.000.335.065	3350	650	24
290.000.400.065	4000	650	28
290.000.420.065	4200	650	29
290.000.470.065	4700	650	32
290.000.520.065	5200	650	35

Zubehör



300.006.007.000
 T-Drehgriff
 Verschluss Edelmet.
 abschließbar für 31-6-2019



300.006.007.005
 TILBOX
 T-Drehgriff Verschluss



300.006.001.000
 Bevola Verschluss TTP



300.006.040.289
 Frigocar Verschluss



300.006.053
 Verschluss Kunststoff
 Kasten Vertigo



300.006.054
 Verschluss Kunststoff
 Kasten Space Truckin



300.006.005
 Knebelgriffverschluss
 abschließbar



300.006.006
 T-Drehgriff Verschluss
 Kunststoff + Zylinder



300.006.021
 Viertel Drehriegel
 viereckig 7



300.006.004
 Viertel Drehriegel
 dreieckig 7



300.006.021CAP
 Staubschutzhaube für
 vierseckig 7 oder
 dreieckig 7 Verschluss



300.006.007.000.001
 Schlüssel für T-drop
 Verschluss



300.006.206
 Schlüssel dreieckig 7



300.006.255
 Schlüssel Reifenkasten-
 Schloss viereckig konisch



300.006.060
 Reifenkasten-
 Schloss 19 mm



300.006.205
 Schlüssel viereckig 7

Zubehör



300.006.061
Reifenkasten-
Schloss 25 mm



300.006.015.M12
Kippverschluss schraub-
bar Edelstahl



300.006.018(R/L)
Federschloss rechts
oder links



300.006.049
Motorhauben-Verschluss



300.325.120.xxx
Gasdruckfeder pro Stück



300.505.200.xxx
Gasdruckfeder pro Stück



250.045.029.024.DEK
Batteriekastendeckel
für 85 Ah



250.061.029.029.DEK
Batteriekastendeckel
für 180/230 Ah



250.065.031.061.DEK
Batteriekastendeckel
für 250.065.031.061.V



300.012.007
Tankdeckel 100 mm
mit Schloss und Entlüftung



300.012.008
Tankdeckel 80 mm
mit Schloss und
Entlüftung



300.012.014.1
Tankdeckel 60 mm
ohne Schloss mit
Entlüftung



300.018.045.009
Füller-Hals Edelstahl mit für
Montage Rückschlagventil
(300.012.005)



300.012.010
Einfüllstutzen 105 mm
Aluminium

Zubehör



300.012.009
Einfüllstutzen 80 mm
Aluminium



252.500.060.021
Edelstahl Einstiegsgriff,
erhältlich in: 280, 430, 500,
800, 860 und 1100 mm



300.012.019
Einfüllstutzen 80 mm RVS



300.012.011.1
Einfüllstutzen 58 mm RVS



300.012.005
Rückschlagventil für
Montage in Tank



300.006.047.001
Kunststoff Aufbauhandgriff
(M6) 142 * 40



300.006.047.002
Kunststoff Aufbauhandgriff
(M6) 167 * 53,5



300.010.001.090
Entlüftungskappe 90 mm



300.010.001.160
Entlüftungskappe 160 mm



300.763AA.2.KIT
Kette pro Stück



300.FR7180.XXXX
Schubladenschienensystem
100% 200 kg Tragfähigkeit



300.081.317.XXX
Schubladenschienensystem
75% 100 kg Tragfähigkeit



300.010.014
Führungsleiste für
Sperrholzplatte



300.010.020
Gummi Dichtung für
Plattenstärke 1 zu 2 mm



300.004.002
Scharnier Edelstahl
Europa-Modell

Abstützplatten

Abstützplatten

Ganz gleich, ob Sie mit mobilen Teleskopkränen, Autokränen, fahrbare Hubarbeitsbühnen oder Betonpumpen arbeiten. Abstützplatten zur optimierten Druckverteilung, zum Schutz von Stützbeinen und Untergrund sind für viele Tätigkeiten unentbehrlich.

Bei uns ist Folgendes erhältlich: HMPE500R Abstützplatten.

Hergestellt aus HMPE 500 Regenerat. Eine Art von Kunststoff, der robust und feuchtigkeitsabweisend ist. Beständig gegen synthetische und mineralische Öle, Chemikalien und Kraftstoffe. Unempfindlich gegen Bruch und doch leicht im Gewicht.

Alles in allem eine hochwertige Auslegerplatte. Durch das spezifische Gewicht von 0,95 kg/dm³ ist eine einfache Handhabung und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet.

Unsere Abstützplatten sind standardmäßig mit einer Trageöse ausgestattet. Abstützplatten von je 25 kg oder mehr, sind mit 2 Trageösen versehen. Unsere Abstützplatten sind TÜV-geprüft.

Suchen Sie in der folgenden Tabelle nach der passenden Größe der Halter für Abstützplatten. Wir können die aus HMPE 500 Regenerat hergestellten Abstützplatten auch als separaten Artikel oder in einem attraktiven Kombi-Geschäft liefern, bei welchem die Halter für Abstützplatten zusammen mit den Abstützplatten verkauft werden.



Abstützplatten

Abstützplatten

* Alle angegebenen Werte sind abhängig von der Position der Unterstützplatte auf einer ebenen, nicht geneigten Fläche.



Passend für folgende Abstützplatte-Maße	Artikelnummer Abstützplatte	Gewicht pro Stück (Kg)	Max. Belastung Abstützplatte	Geeignet bis Krahngröße ca.	Passender Edelstahlhalter	Max. Anzahl pro Halter
300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.	281.D-300	2
400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm 400 x 400 x 50 mm 400 x 400 x 60 mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	4,7 6,1 7,6 9,1	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m. 15 ton / m.	281.D-400	2
500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 50 mm 500 x 500 x 60 mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 11,9 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.	281.D-500	2
600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.	281.D-600	2
800 x 800 x 40mm 800 x 800 x 50mm 800 x 800 x 60mm	HMPE500R.080.080.4 HMPE500R.080.080.5 HMPE500R.080.080.6	24,3 30,4 36,5	25 ton 25 ton 30 ton	telekranen telekranen telekranen	281.D-800	2
300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.	281.E-300	1
400 x 400 x 30mm 400 x 400 x 40mm 400 x 400 x 50mm 400 x 400 x 60mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	4,7 6,1 7,6 9,1	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m. 15 ton / m.	281.E-400	1
500 x 500 x 40mm 500 x 500 x 50mm 500 x 500 x 60mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 12 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.	281.E-500	1
600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.	281.E-600	1

Halter für Abstützplatten

Halter für Abstützplatten

Erhältlich bei uns, komplett, aus 2 mm dickem rostfreiem Stahl gefertigt, Halter für Abstützplatten zur Lagerung von Einzel- oder Doppel-Abstützplatten mit Abmessungen von 300 bis 600 mm.

Die einzelnen Halter für Abstützplatten enthalten E-Nummern und die Halter zur Aufbewahrung von 2 Stück derselben Abstützplatten enthalten D-Nummern in der Artikelnummer. Die Einzel-Halter für Abstützplatten sind mit einem elastischen Sicherungsring ausgestattet. Die Doppel-Halter für Abstützplatten sind mit einem Sicherungsstift aus Edelstahl mit Ring ausgestattet.

Wir können die aus HMPE 500 Regenerat hergestellten Abstützplatten auch als separaten Artikel oder in einem attraktiven Kombi-Geschäft liefern, bei welchem die Halter für Abstützplatten zusammen mit den Abstützplatten verkauft werden.



Halter für Abstützplatten

Halter für Abstützplatten

* Alle angegebenen Werte sind abhängig von der Position der Unterstutzplatte auf einer ebenen, nicht geneigten Fläche.



Artikel nummer	Gewicht Halter pro Stück (Kg)	Max. Anzahl pro Halter	Passend für folgende Abstützplatte-Maße	Artikelnummer Abstützplatte	Max. Belastung Abstützplatte
281.D-300	4	2	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	3 ton 7 ton
281.D-400	6	2	400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm 400 x 400 x 50 mm 400 x 400 x 60 mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton
281.D-500	7	2	500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 50 mm 500 x 500 x 60 mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	15 ton 15 ton 20 ton
281.D-600	8,6	2	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	20 ton 20 ton 25 ton
281.D-800	11,5	2	800 x 800 x 40mm 800 x 800 x 50mm 800 x 800 x 60mm	HMPE500R.080.080.4 HMPE500R.080.080.5 HMPE500R.080.080.6	25 ton 25 ton 30 ton
281.E-300	2,6	1	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	3 ton 7 ton
281.E-400	3,6	1	400 x 400 x 30mm 400 x 400 x 40mm 400 x 400 x 50mm 400 x 400 x 60mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton
281.E-500	4,7	1	500 x 500 x 40mm 500 x 500 x 50mm 500 x 500 x 60mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	15 ton 15 ton 20 ton
281.E-600	5,5	1	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	20 ton 20 ton 25 ton

Kombi Abstützplatten und Halter

Kombi Abstützplatten und Halter

Wir können sowohl die aus HMPE 500 Regenerat hergestellten Abstützplatten als auch die dazugehörigen vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigten Haltern für die Lagerung von Einzel- oder Doppel-Abstützplatten mit Abmessungen von 300 bis 600 mm liefern.

Durch das Angebot der Abstützplatten in Kombination mit unseren rostfreien Haltern für Abstützplatten können wir diese interessanteren Preise mit einem Kombinationsvorteil von mindestens 10% für Sie als Kunde anbieten.



Artikel nummer	Gewicht Halter pro Stück (Kg)	Max. Anzahl pro Halter	Passend für folgende Abstützplatte-Maße	Artikelnummer Abstützplatte	Gewicht Platte pro Stück (Kg)	Max. Belastung Abstützplatte	Geeignet bis Krahngröße ca.
281.D-300	4	2	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.
281.D-400	6	2	400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm 400 x 400 x 50 mm 400 x 400 x 60 mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	4,7 6,1 7,6 9,1	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m. 15 ton / m.
281.D-500	7	2	500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 50 mm 500 x 500 x 60 mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 11,9 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.
281.D-600	8,6	2	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.
281.D-800	11,5	2	800 x 800 x 40mm 800 x 800 x 50mm 800 x 800 x 60mm	HMPE500R.080.080.4 HMPE500R.080.080.5 HMPE500R.080.080.6	24,3 30,4 36,5	25 ton 25 ton 30 ton	telekranen telekranen telekranen
281.E-300	2,6	1	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.
281.E-400	3,6	1	400 x 400 x 30mm 400 x 400 x 40mm 400 x 400 x 50mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5	4,7 6,1 7,6	5 ton 10 ton 12 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m.
281.E-500	4,7	1	500 x 500 x 40mm 500 x 500 x 50mm 500 x 500 x 60mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 12 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.
281.E-600	5,5	1	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer

Außenmaße (B x H x T)

Gewicht

Preis ohne MwSt.
Preis pro Stück

Werkzeugkasten	RAL 9005 Europa Modell		
202.050.035.040	500 x 350 x 400	12 kg	€ 154,40
202.050.050.055	500 x 500 x 550	19 kg	€ 210,54
202.060.040.045	600 x 400 x 450	16 kg	€ 191,18
202.060.050.060	600 x 500 x 600	24 kg	€ 198,44
202.070.050.055	700 x 500 x 550	25 kg	€ 253,72
202.080.040.040	800 x 400 x 400	19 kg	€ 240,68
202.080.050.050	800 x 500 x 500	25 kg	€ 260,70
202.100.040.040	1000 x 400 x 400	23 kg	€ 260,70
202.100.050.050	1000 x 500 x 500	31 kg	€ 280,06
202.100.050.055	1000 x 500 x 550	32 kg	€ 313,39
202.125.050.055	1250 x 500 x 550	38 kg	€ 362,03
202.150.050.055	1500 x 500 x 550	45 kg	€ 395,91

Schubladen	Schubladen Einbausätze Edelstahl		
204.080.050.050.1	für Werkzeugkast 800x500x500 - 1 lade	14 kg	€ 242,93
204.080.050.050.2	für Werkzeugkast 800x500x500 - 2 lades	20 kg	€ 405,79
204.080.050.050.3	für Werkzeugkast 800x500x500 -3 lades	26 kg	€ 598,57
204.100.050.050.1	für Werkzeugkast 1000x500x500 - 1 lade	16 kg	€ 256,50
204.100.050.050.2	für Werkzeugkast 1000x500x500 - 2 lades	23 kg	€ 419,36
204.100.050.050.3	für Werkzeugkast 1000x500x500 - 3 lades	31 kg	€ 627,15

Werkzeugkasten	Edelstahl Europa Model, Körper matt / Deckel matt		
205.050.035.040	500 x 350 x 400	12 kg	€ 224,88
205.050.040.040	500 x 400 x 400	12 kg	€ 234,89
205.050.050.055	500 x 500 x 550	19 kg	€ 284,30
205.060.030.060	600 x 300 x 600	17 kg	€ 266,80
205.060.035.060	600 x 350 x 600	18 kg	€ 278,60
205.060.040.040	600 x 400 x 400	16 kg	€ 249,81
205.060.040.045	600 x 400 x 450	16 kg	€ 259,93
205.060.050.060	600 x 500 x 600	24 kg	€ 314,01
205.060.060.060	600 x 600 x 600	25 kg	€ 337,81
205.070.050.050	700 x 500 x 500	25 kg	€ 310,16
205.070.050.055	700 x 500 x 550	25 kg	€ 321,85
205.080.040.040	800 x 400 x 400	19 kg	€ 303,14
205.080.050.050	800 x 500 x 500	25 kg	€ 352,37
205.080.060.060	800 x 600 x 600	27 kg	€ 404,95
205.100.040.040	1000 x 400 x 400	23 kg	€ 349,80

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer

Außenmaße (B x H x T)

Gewicht

Preis ohne MwSt.
Preis pro Stück

Werkzeugkasten	Edelstahl Europa Model, Körper matt / Deckel matt		
205.100.050.050	1000 x 500 x 500	31 kg	€ 406,36
205.100.050.055	1000 x 500 x 550	32 kg	€ 420,78
205.100.060.060	1000 x 600 x 600	34 kg	€ 465,56
205.120.040.040	1200 x 400 x 400	35 kg	€ 381,10
205.120.050.050	1200 x 500 x 500	37 kg	€ 443,96
205.120.060.060	1200 x 600 x 600	38 kg	€ 510,16
205.125.050.055	1250 x 500 x 550	38 kg	€ 469,76
205.150.050.055	1500 x 500 x 550	45 kg	€ 518,79
205.150.060.060	1500 x 600 x 600	47 kg	€ 576,10

Werkzeugkasten	Edelstahl Europa Model, Körper matt / Deckel Poliert		
207.050.035.040	500 x 350 x 400	12 kg	€ 224,99
207.050.050.050	500 x 500 x 500	18 kg	€ 273,96
207.050.060.060	500 x 600 x 600	20 kg	€ 316,37
207.060.040.050	600 x 400 x 500	17 kg	€ 269,84
207.060.060.060	600 x 600 x 600	21 kg	€ 338,11
207.070.050.050	700 x 500 x 500	25 kg	€ 311,11
207.080.050.050	800 x 500 x 500	25 kg	€ 353,35
207.080.060.060	800 x 600 x 600	27 kg	€ 406,06
207.100.040.040	1000 x 400 x 400	23 kg	€ 351,09
207.100.050.050	1000 x 500 x 500	31 kg	€ 407,99
207.100.060.060	1000 x 600 x 600	34 kg	€ 468,17
207.120.050.050	1200 x 500 x 500	37 kg	€ 446,78
207.120.060.060	1200 x 600 x 600	38 kg	€ 513,43
207.145.050.050	1450 x 500 x 500	43 kg	€ 495,34
207.145.060.060	1450 x 600 x 600	47 kg	€ 570,08

Werkzeugkasten	Edelstahl Europa Model, Komplett Poliert		
208.050.035.040	500 x 350 x 400	12 kg	€ 251,87
208.050.050.050	500 x 500 x 500	18 kg	€ 306,19
208.050.060.060	500 x 600 x 600	20 kg	€ 353,50
208.060.040.050	600 x 400 x 500	17 kg	€ 318,13
208.060.060.060	600 x 600 x 600	21 kg	€ 378,17
208.070.050.050	700 x 500 x 500	25 kg	€ 348,34
208.080.050.050	800 x 500 x 500	25 kg	€ 392,50
208.080.060.060	800 x 600 x 600	27 kg	€ 451,46
208.100.040.040	1000 x 400 x 400	23 kg	€ 388,26
208.100.050.050	1000 x 500 x 500	31 kg	€ 451,61
208.100.060.060	1000 x 600 x 600	34 kg	€ 518,80
208.120.050.050	1200 x 500 x 500	37 kg	€ 495,43
208.120.060.060	1200 x 600 x 600	38 kg	€ 569,91
208.145.050.050	1450 x 500 x 500	43 kg	€ 550,28
208.145.060.060	1450 x 600 x 600	47 kg	€ 633,87

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer

Außenmaße (B x H x T)

Gewicht

Preis ohne MwSt.
Preis pro Stück

Palettenwagenkasten	PWKz			
210.067.068.158	670 x 680 x 1580 RAL 9011 mit Edelstahl Deckel	76 kg	€	680,00
210.080.068.158	800 x 680 x 1580 RAL 9011 mit Edelstahl Deckel	80 kg	€	856,35
210.067.068.158.RVS	670 x 680 x 1580 Edelstahl	80 kg	€	1.115,80
210.080.068.158.RVS	800 x 680 x 1580 Edelstahl	80 kg	€	1.283,75

Palettenwagenkasten	Kombi			
211.135.070.158	1350 x 700 x 1580 RAL 9011 mit Edelstahl Deckel	92 kg	€	916,85
211.135.070.158.RVS	1350 x 700 x 1580 Edelstahl	109 kg	€	1.485,00

Werkzeugkasten	Basic + Schachbrett aus Aluminium			
213.001.087-040.046.049	870 - 400 x 460 x 490	9 kg	€	215,90
213.001.090-060.035.030	900 - 600 x 350 x 300	8 kg	€	173,84

Werkzeugkasten	Basic + Schachbrett aus Aluminium			
213.002.060.030.030	600 x 300 x 300	6 kg	€	163,15
213.002.100.060.060	1000 x 600 x 600	20 kg	€	444,42
213.002.120.060.060	1200 x 600 x 600	30 kg	€	519,38
213.002.150.060.060	1500 x 600 x 600	31 kg	€	609,86
213.002.190.060.060	1900 x 600 x 600	45 kg	€	741,57
213.003.180.050.060	1800 x 500 x 600	40 kg	€	667,39
213.004.049.020.014	490 x 200 x 140		€	59,72
213.004.058.023.019	580 x 230 x 190		€	74,44
213.004.059.030.024	590 x 300 x 240		€	87,24
213.004.069.025.029	690 x 250 x 290		€	95,41
213.004.075.025.032	750 x 250 x 320		€	106,33
213.004.078.030.034	780 x 300 x 340		€	118,59
213.004.079.022.021	790 x 220 x 210		€	90,51

Werkzeugkasten	E-Line			
213.005.042.026.030	414 x 257 x 300	3.8 kg	€	209,66
213.005.072.026.030	714 x 257 x 300	7.3 kg	€	247,52
213.005.077.027.025	765 x 267 x 250	7.4 kg	€	244,95
213.005.092.027.025	914 x 267 x 250	8.7 kg	€	374,55
213.005.127.027.025	1264 x 267 x 250	11.6 kg	€	429,02

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer	Außenmaße (B x H x T)	Gewicht	Preis ohne MwSt. Preis pro Stück
Werkzeugkasten aus Edelstahl mit Rolladen aus Aluminium			
214.001.050.050.050	500 x 500 x 500		€ 590,00
214.001.060.050.050	600 x 500 x 500		€ 610,00
214.001.080.050.050	800 x 500 x 500		€ 670,00
214.001.100.050.050	1000 x 500 x 500		€ 695,00
214.001.100.060.060	1000 x 600 x 600		€ 825,00
214.001.120.060.060	1200 x 600 x 600		€ 858,00
214.001.140.050.050	1400 x 500 x 500		€ 830,00
214.001.140.060.060	1400 x 600 x 600		€ 905,00
Werkzeugkasten Edelstahl - Europa Modell - Busscharnier			
214.003.060.050.050	600 x 500 x 500		€ 597,00
214.003.080.050.050	800 x 500 x 500		€ 647,90
214.003.100.050.050	1000 x 500 x 500		€ 713,00
214.003.120.050.050	1200 x 500 x 500		€ 905,00
Reserveradkasten			
230.125.068.110	1250 x 680 x 1100	105 kg	€ 1.207,50
230.125.068.110.RVS	1250 x 680 x 1100	105 kg	€ 1.425,00
Achsenunterflurkasten			
240.046.062.060	460 x 620 x 600	58 kg	€ 997,50
240.051.062.052	510 x 620 x 520	54 kg	€ 997,50
240.051.062.060	510 x 620 x 600	58 kg	€ 997,50
Einstellbare Netzablage			
	Edelstahl		
245.100.015.060	630-1000 x 150 x 600	16 kg	€ 283,32
245.140.015.060	1000-1400 x 150 x 600	20 kg	€ 321,27
Batteriekasten+ Akkuslitten			
250.065.031.061.V	650 x 330 x 620 Batteriekasten verzinkt	35 kg	€ 308,75
250.045.029.024	450 x 290 x 240 Batteriekasten Edelstahl 85 Ah	9 kg	€ 299,25
250.061.029.029	610 x 290 x 290 Batteriekasten Edelstahl 180 Ah	11 kg	€ 323,00
250.061.029.033	610 x 290 x 330 Batteriekasten Edelstahl 230 Ah	12 kg	€ 337,25
250.063.012.055	638 x 162 x 515 Akkuslitten	11 kg	€ 247,50
Feuerlöscherkasten			
	Kunststoff		
270.025.060.030.R	250 x 600 x 300 schwarz/rot 6 kg releasy	4 kg	€ 68,20
270.030.075.035.R	300 x 750 x 350 schwarz/rot 9/12 kg releasy	5 kg	€ 90,20
270.031.062.026.F	310 x 620 x 260 schwarz/rot 6 kg fiteasy	4 kg	€ 46,20
270.031.077.026.F	310 x 770 x 260 schwarz/rot 9/12 kg fiteasy	5 kg	€ 53,35

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer

Außenmaße (B x H x T)

Gewicht

Preis ohne MwSt.
Preis pro Stück

Werkzeugkasten	Kunststoff Black Dog		
273.040.035.040	400 x 350 x 400	4 kg	€ 69,50
273.050.035.040	500 x 350 x 400	6 kg	€ 84,15
273.060.045.047	600 x 450 x 470	8 kg	€ 120,31
273.060.045.065	600 x 450 x 650	10 kg	€ 144,16
273.060.055.065	600 x 550 x 650	11 kg	€ 149,14
273.070.045.047	700 x 450 x 470	9 kg	€ 131,61
273.070.045.065	700 x 450 x 650	11 kg	€ 153,36
273.075.036.035	750 x 360 x 350	8 kg	€ 116,60
273.080.045.047	800 x 450 x 470	11 kg	€ 152,82
273.100.050.047	1000 x 500 x 470	14 kg	€ 182,85
273.100.050.065	1000 x 500 x 650	16 kg	€ 200,00

Werkzeugkasten	Kunststoff Space Truckin		
274.040.035.035	400 x 350 x 350	3 kg	€ 40,81
274.050.035.047	500 x 350 x 470	4 kg	€ 54,45
274.060.040.047	600 x 400 x 470	5 kg	€ 62,60
274.080.050.047	800 x 500 x 470	7.6 kg	€ 80,85

Werkzeugkasten	Kunststoff Vertigo		
275.040.035.040	400 x 350 x 400	4 kg	€ 69,50
275.050.035.040	500 x 350 x 400	6 kg	€ 82,50
275.060.045.047	600 x 450 x 470	8 kg	€ 113,50
275.060.045.065	600 x 450 x 650	10 kg	€ 151,16
275.060.055.065	600 x 550 x 650	12 kg	€ 143,61
275.070.045.047	700 x 450 x 470	9 kg	€ 126,69
275.070.045.065	700 x 450 x 650	11 kg	€ 142,00
275.075.036.035	750 x 360 x 350	8 kg	€ 112,20
275.080.045.047	800 x 450 x 470	11 kg	€ 148,58
275.100.050.047	1000 x 500 x 470	14 kg	€ 177,68
275.100.050.065	1000 x 500 x 650	16 kg	€ 206,00

Wassertank	Kunststoff		
276.035.036.043.Z	Wassertank schwarz 30l	3 kg	€ 37,23
276.035.036.043.KRAAN	Abflusshahn für Wassertank		€ 8,50
276.035.036.043.ZEEP	Seifenspender für Wassertank		€ 19,93

Dokumentenhalter	Kunststoff		
276.012.014.034	Dokumentenhalter	1 kg	€ 37,57

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer

Außenmaße (B x H x T)

Gewicht

Preis ohne MwSt.
Preis pro Stück

Montagehalterung Edelstahl

280.001.001	Für Werkzeugkasten 300 - 600 mm	7 kg	€ 72,73
280.001.002	Für Werkzeugkasten 600 - 900 mm	15 kg	€ 216,73
280.001.003	Für Werkzeugkasten 900 - 1500 mm	17 kg	€ 260,37

Montagehalterung blank

Ungespritzt

280.080.075.075.O	UNP 80 750 x 750-Preise/Set	30/set kg	€ 115,00
280.100.075.075.O	UNP 100 750 x 750-Preise/Set	35/set kg	€ 130,00

Montagehalterung RAL 9011

Gespritzt

280.080.075.075	UNP 80 750 x 750-Preise/Set	30/set kg	€ 145,00
280.100.075.075	UNP 100 750 x 750-Preise/Set	35/set kg	€ 165,00

Einstellbarer Stützensatz

Verzinkt

280.120.070.060.V	120 x 700 x 600	17 kg	€ 145,00
-------------------	-----------------	-------	----------

Montagehalterung 274

für Space Truckin - Boden

280.274.040.035	Kasten 400 mm	2 kg	€ 22,17
280.274.050.035	Kasten 500 mm	4 kg	€ 26,40
280.274.060.040	Kasten 600 mm	7 kg	€ 49,01
280.274.080.050	Kasten 800 mm	7 kg	€ 52,85

Montagehalterung 274

für Space Truckin - Chassis

280.274.040.035.001	Kasten 400 / 500 mm	5 kg	€ 32,71
280.274.060.040.001	Kasten 600 mm	7 kg	€ 61,56
280.274.080.050.001	Kasten 800 mm	7 kg	€ 64,60

Montagehalterung 273 / 275

für Black Dog / Vertigo - Boden

280.275.040.035	Kasten 400 & 500 mm	2 kg	€ 22,17
280.275.060.045	Kasten 600 mm	7 kg	€ 42,00
280.275.070.045	Kasten 700 mm	7 kg	€ 40,70
280.275.075.035	Kasten 750 mm	7 kg	€ 46,40
280.275.080.045	Kasten 800 mm	7 kg	€ 41,80
280.275.100.050	Kasten 1000 mm	8 kg	€ 50,82

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer

Außenmaße (B x H x T)

Gewicht

Preis ohne MwSt.
Preis pro Stück

Montagehalterung 273 / 275

für Black Dog / Vertigo - Chassis

280.274.040.035.001	Kasten 400 / 500 mm	5 kg	€ 32,97
280.275.060.045.001	Kasten 600 x 470 mm	6 kg	€ 68,82
280.275.060.055.001	Kasten 600 x 550 mm	9 kg	€ 68,82
280.275.060.065.001	Kasten 600 x 650 mm	9 kg	€ 68,90
280.275.070.045.001	Kasten 700 mm	9 kg	€ 70,61
280.275.070.065.001	Kasten 700 x 650 mm	9 kg	€ 78,53
280.275.075.035.001	Kasten 750 mm	9 kg	€ 57,20
280.275.080.045.001	Kasten 800 mm	9 kg	€ 68,82
280.275.100.050.001	Kasten 1000 mm	11 kg	€ 71,28
280.275.100.065.001	Kasten 1000 x 650 mm	15 kg	€ 78,43

Kotflügel

Aluminium Riffelblech

290.000.125.065	1250 x 650	12 kg	€ 265,00
290.000.270.065	2700 x 650	15 kg	€ 292,00
290.000.335.065	3350 x 650	24 kg	€ 505,00
290.000.400.065	4000 x 650	28 kg	€ 649,00
290.000.420.065	4200 x 650	29 kg	€ 672,00
290.000.470.065	4700 x 650	32 kg	€ 769,00
290.000.520.065	5200 x 650	35 kg	€ 827,00



Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer	Außenmaße (B x H x T)	Gewicht	Preis ohne MwSt. Preis pro Stück
Zubehör			
300.006.007.000	Vertiefter T-Griff Verschluss Edelstahl	1 kg	€ 32,50
300.006.007.005	TILBOX T-Griff Verschluss	0.5 kg	€ 52,00
300.006.006	T-Griff Verschluss Kunststoff einschl. Zylinder	1 kg	€ 22,87
300.006.001.000	Bevola Verschluss TTP	1 kg	€ 46,20
300.006.049	Motorhaubenverschluss Länge 120 mm	0.5 kg	€ 4,00
300.006.005	Knebelgriffverschluss abschließbar	0.5 kg	€ 18,11
300.006.053	Verschluss Kunststoff Kasten Vertigo	0.5 kg	€ 16,50
300.006.054	Verschluss Kunststoff Kasten Space Truckin	0.5 kg	€ 8,50
300.006.060	Reifenkastenschloss 105 x 19 mm	0.5 kg	€ 3,89
300.006.061	Reifenkastenschloss 125 x 25 mm	0.5 kg	€ 5,93
300.006.255	Schlüssel Reifenkastenschloss viereckig konisch	0.5 kg	€ 5,24
300.006.018R	Federschloss rechts anschraub bar	0.5 kg	€ 6,67
300.006.018L	Federschloss links anschraub bar	0.5 kg	€ 6,67
300.006.040.289	Frigocar Verschluss	1 kg	€ 62,80
300.006.015.M12	Kippverschluss schraub bar M12 Edelstahl	0.5 kg	€ 22,24
300.006.021	Vierteldrehriegel viereckig 7	0.5 kg	€ 9,10
300.006.205	Schlüssel viereckig 7	0.5 kg	€ 6,55
300.006.004	Vierteldrehriegel dreieckig 7	0.5 kg	€ 10,24
300.006.206	Schlüssel dreieckig 7	0.5 kg	€ 6,95
250.045.029.024.DEK	Batteriekastendeckel für 85 Ah	9 kg	€ 92,25
250.061.029.029.DEK	Batteriekastendeckel für 180/230 Ah	11 kg	€ 104,45
250.065.031.061.DEK	Batteriekastendeckel für 250.065.031.061V	11 kg	€ 142,86
300.012.007	Tankdeckel 100 mm mit Schloss und Entlüftung	0.5 kg	€ 38,00
300.012.008	Tankdeckel 80 mm mit Schloss und Entlüftung	0.5 kg	€ 32,65
300.012.014.1	Tankdeckel 60 mm mit Entlüftung	0.5 kg	€ 21,85

Brutto Preisliste

September 2019

Artikelnummer	Außenmaße (B x H x T)	Gewicht	Preis ohne MwSt. Preis pro Stück
Zubehör			
300.012.009	Einfüllstutzen 80 mm Aluminium (für Tank)	0.5 kg	€ 41,65
300.012.010	Einfüllstutzen 105 mm Aluminium (für Tank)	1 kg	€ 49,30
300.012.011.1	Einfüllstutzen 58 mm Stahl (für Tank)	0.5 kg	€ 20,00
300.012.019	Einfüllstutzen 80 mm Edelstahl (für Tank)	1 kg	€ 46,14
300.018.045.009	Einfüllstutzen 100 mm Edelstahl mit Ring	1 kg	€ 63,15
300.081.317.400	Ladenschienensystem T1317 400 mm 75% 100 kg	4 kg	€ 46,70
300.081.317.450	Ladenschienensystem T1317 450 mm 75% 100 kg	4 kg	€ 47,75
300.081.317.500	Ladenschienensystem T1317 500 mm 75% 100 kg	4 kg	€ 49,95
300.081.317.550	Ladenschienensystem T1317 550 mm 75% 100 kg	5 kg	€ 51,04
300.081.317.600	Ladenschienensystem T1317 600 mm 75% 100 kg	5 kg	€ 58,10
300.FR7180.0400	Ladenschienensyst FR7180 400 mm 100% 200 kg	10 kg	€ 125,00
300.FR7180.0450	Ladenschienensyst FR7180 450 mm 100% 200 kg	10 kg	€ 130,00
300.FR7180.0500	Ladenschienensyst FR7180 500 mm 100% 200 kg	12 kg	€ 135,00
300.FR7180.0550	Ladenschienensyst FR7180 550 mm 100% 200 kg	13 kg	€ 140,00
300.FR7180.0600	Ladenschienensyst FR7180 600 mm 100% 200 kg	15 kg	€ 145,00
300.006.047.001	Aufbauhandgriff Kunststoff (M6) 142x40 mm	0.5 kg	€ 5,15
300.006.047.002	Aufbauhandgriff Kunststoff (M6) 167x53,5 mm	0.5 kg	€ 6,00
252.280.060.021	Edelstahl Einstiegsgriff 280 M.z.M. x 60 mm	0.5 kg	€ 38,86
252.430.060.021	Edelstahl Einstiegsgriff 430 M.z.M. x 60 mm	0.6 kg	€ 40,50
252.500.060.021	Edelstahl Einstiegsgriff 500 M.z.M. x 60 mm	0.7 kg	€ 42,50
252.800.060.021	Edelstahl Einstiegsgriff 800 M.z.M. x 60 mm	0.8 kg	€ 47,36
252.1100.060.021	Edelstahl Einstiegsgriff 1100 hoh x 60 mm	1 kg	€ 53,43
300.004.002	Scharnier Edelstahl Europa-Modell	0.5 kg	€ 6,43
310.005.004.001	Nylon Scharnierbuchse		€ 2,05
300.763AA.2.KIT	Kette	0.5 kg	€ 6,44
300.010.001.090	Entlüftungskappe 90 mm	0.5 kg	€ 10,00
300.010.001.160	Entlüftungskappe 160 mm	0.5 kg	€ 15,00
300.325.120....	Gasdruckfeder Schlag325 pro Stück		€ 23,25
300.505.200....	Gasdruckfeder Schlag 505 pro Stück		€ 30,35
300.006.550.101	Spanneisen 7/8/10/12 mm		€ 7,30
300.010.014	Führungsleiste für (Sperrholz-)Platte	0.5 kg	€ 9,36
300.012.005	Rückschlagklappe für Montage im Tank	0.5 kg	€ 40,00

Versandkosten

Versandkosten

Versandkosten auf Anfrage

Angebotsanfrage Sonderanfertigungen

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech

Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm

Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Außenmaße: **Breite** _____ mm **Höhe** _____ mm **Tiefe** _____ mm

Flache Boden: Ja Nein

Türe/Klappen: Überlappend Edelstahl Pulverbesch. Menge: _____

Scharnierseite: Unten Oben Links Rechts

Gasdruckfeder / Ketten: Ja Nein

Mittelpfosten: Ja Nein Fest Herausnehmbar

Verschluss: Viereckig 7 Bevola T-Griff vertieft Drehstangenschloss

(Sperrh.) Plattenleiste: Ja Nein Menge: _____

Platte: Ja Nein Fest Sperrholz Menge: _____

Zwischenwand: Ja Nein Menge: _____

Schublade: Ja Ausziehbar zu 75% Tragfähigkeit 100 kg Menge: _____

Ausziehbar zu 100% Tragfähigkeit 200 kg Menge: _____

Schiebeluke: Ja Nein Menge: _____

Rollladen: Ja Nein Menge: _____

Lieferdatum: _____

Zeichnung hinzufügen.

Angebotsanfrage Werkzeugkasten mit Klappe

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech

Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm

Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Außenmaße: **Breite** _____ mm **Höhe** _____ mm **Tiefe** _____ mm

Gasdruckfeder / Ketten: Ja Nein

Scharnierseite: Unten Oben

Verschluss: Viereckig 7 Bevola T-Griff vertieft Drehstangenschloss

(Sperrh.) Plattenleiste: Ja Nein Menge: _____


Platte: Ja Nein Fest Sperrholz Menge: _____

Zwischenwand: Ja Nein Menge: _____

Schublade: Ja Ausziehbar zu 75% Tragfähigkeit 100 kg Menge: _____

Ausziehbar zu 100% Tragfähigkeit 200 kg Menge: _____

Lieferdatum: _____



Angebotsanfrage Werkzeugkasten mit Tür

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech

Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm

Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Außenmaße: **Breite** _____ mm **Höhe** _____ mm **Tiefe** _____ mm

Gasdruckfeder / Ketten: Ja Nein

Scharnierseite: Links Rechts

Verschluss: Viereckig 7 Bevola T-Griff vertieft Drehstangenschloss

(Sperrh.) Plattenleiste: Ja Nein Menge: _____


Platte: Ja Nein Fest Sperrholz Menge: _____

Zwischenwand: Ja Nein Menge: _____

Schublade: Ja Ausziehbar zu 75% Tragfähigkeit 100 kg Menge: _____

Ausziehbar zu 100% Tragfähigkeit 200 kg Menge: _____

Lieferdatum: _____



Angebotsanfrage Werkzeugkasten mit Überlappenden Türen

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech

Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm

Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Außenmaße: **Breite** _____ mm **Höhe** _____ mm **Tiefe** _____ mm

Türen: Edelstahl Pulverbesch. Anders, d.h. _____ Menge: _____

Platz Verschluss: Links (Tür links über rechts) Rechts (Tür rechts über links)

Verschluss: Viereckig 7 Bevola T-Griff vertieft Drehstangenschloss

(Sperrh.) Plattenleiste: Ja Nein Menge: _____


Platte: Ja Nein Fest Sperrholz Menge: _____

Zwischenwand: Ja Nein Menge: _____

Schublade: Ja Ausziehbar zu 75% Tragfähigkeit 100 kg Menge: _____

Ausziehbar zu 100% Tragfähigkeit 200 kg Menge: _____

Lieferdatum: _____



Angebotsanfrage Werkzeugkasten 2 Türen und Mittelpfosten

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech

Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm

Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Außenmaße: **Breite** _____ mm **Höhe** _____ mm **Tiefe** _____ mm

Türen: Edelstahl Pulverbesch. Anders, d.h. _____ Menge: _____

Pfosten herausnehmbar: Ja Nein

Verschluss: Viereckig 7 Bevola T-Griff vertieft Drehstangenschloss

(Sperrh.) Plattenleiste: Ja Nein Menge: _____


Platte: Ja Nein Fest Sperrholz Menge: _____

Zwischenwand: Ja Nein Menge: _____

Schublade: Ja Ausziehbar zu 75% Tragfähigkeit 100 kg Menge: _____

Ausziehbar zu 100% Tragfähigkeit 200 kg Menge: _____

Lieferdatum: _____



Angebotsanfrage Achsen-Unterflurkasten

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech
 Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm
 Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren


Breite (B) **Breite (B1)** **Breite (B2)**
 Außenbreite: _____ mm _____ mm _____ mm

Höhe (H1) **Höhe (H2)** **Höhe (H3)**
 Außenhöhe: _____ mm _____ mm _____ mm

Tiefe (D)
 Außentiefe: _____ mm

Verschluss: T-Griff vertieft

Lieferdatum: _____



Angebotsanfrage Palettenwagenkasten (optional pneumatisch)

Betrieb: _____ Ihre ref.: _____
 Adresse: _____ Name: _____
 Ort: _____ Tel. nr: _____
 E-mail Adresse: _____ Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein Menge: _____
 Auftrag: Ja Nein Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech
 Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm
 Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Breite (B) **Höhe (H)** **Tiefe (D)** **Höhe (H2)**
 Innenmaße*: _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm


** je nach Typ elektrischer Palettenwagenkasten*

Breite (B1) **Höhe (H1)** **Tiefe (D1)** **Tiefe (D2)**
 Maximales Außenmaß: _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm

Klappe aus Riffelblech mit Verstärkung gefertigt

Scharnierseite: Unten
 Schloss: Federschloss

Lieferdatum: _____



Angebotsanfrage Reserveradkasten

Betrieb: _____

Ihre ref.: _____

Adresse: _____

Name: _____

Ort: _____

Tel. nr: _____

E-mail Adresse: _____

Fax. nr: _____

Angebotsanfrage: Ja Nein

Menge: _____

Auftrag: Ja Nein

Menge: _____

Material: Zincor Edelstahl Aluminium Alu. Riffelblech

Materialstärke: 1,5 Mm 2 mm 3 mm

Behandlung: Pulverbeschichtung RAL _____ Bürsten Galvanisieren

Außenbreite: **Breite (B)** _____ mm

Außenhöhe: **Höhe (H)** _____ mm

Höhe (H1) _____ mm

Außentiefe: **Tiefe (D1)** _____ mm

Tiefe (D2) _____ mm

Radgröße in mm: Durchmesser _____ mm

Breite _____ mm

Türen / Klappen: Überlappend Edelstahl

Pulverbesch. Menge: _____

Scharnierseite: Ja Nein

Mittelpfosten: Ja Nein

Verschluss: Viereckig 7 Bevola

T-Griff vertieft Drehstangenschloss

(Sperrh.) Plattenleiste: Ja

Nein Menge: _____

Platte: Ja Nein

Fest Sperrholz Menge: _____

Zwischenwand: Ja Nein

Menge: _____

Lieferdatum: _____

