

Inleiding

Een greep uit ons leveringsprogramma:

- onderbouwkisten
- opbouwkisten
- gereedschapskisten
- kunststof kisten
- rolluikkisten
- brandblusserkisten
- spatborden
- watertanks
- hydrauliektanks
- reservewielkisten



Hierbij ontvangt u de documentatie betreffende ons standaard leveringsprogramma. De kisten uit ons standaard leveringsprogramma zijn uit voorraad leverbaar, zodat u met een korte levertijd te maken heeft. Als u artikelen uit het standaard leveringsprogramma voor 14:00 uur bestelt worden deze, mits voorradig, de volgende werkdag geleverd. Al onze standaard artikelen zijn ook te vinden op www.tilbox.com.

Indien het standaard programma geen oplossing biedt, maken wij graag de door u gewenste afmeting, waarbij dan ook de mogelijkheid bestaat speciale wensen, zoals vlonders, tussenwanden, lades, versterkingen, bevestigingsmogelijkheden enz. uit te voeren. Kijk op onze website www.tilbox.com of bel met onze verkoop.

De Europa Model kisten van TILBOX zijn CE gecertificeerd. U kunt de certificaten downloaden van de website. Alle kisten van TILBOX kunnen worden gemaakt van elektrolytisch verzinkte staalplaat, aluminium of RVS. De constructiewijze is in principe gelijk aan het standaard programma. Met uitzondering van de Europa Model kisten (groepen 202, 205, 206, 207 en 208). Ook leveren wij RDW gekeurde brandstoftanks, met certificaat.

Desgewenst kunnen diverse oppervlaktebehandelingen uitgevoerd worden, zoals in standaard zwart poedercoaten RAL 9011 of de overige RAL kleuren. Voor RVS zijn de oppervlaktebehandelingen bijvoorbeeld borstelen of polijsten.

U kunt een "offerteaanvraag", welke u achterin de documentatiemap vindt, invullen en ons faxen of mailen (040 206 82 62). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte, die wij u netto zullen aanbieden.

Ook is het mogelijk om via onze website www.tilbox.com een offerteaanvraag in te vullen. Helemaal achter in de documentatiemap vindt u onze standaard bruto prijslijst.

Inhoudsopgave

- Inleiding	
- Inhoudsopgave	
- Gereedschapskist gepoedercoat RAL 9005 - Europa Model	Groep 202
- Lademodule RVS	Groep 204
- Gereedschapskist RVS - Europa-Model - compleet mat	Groep 205
- Gereedschapskist RVS - Europa-Model - body mat / deksel gepolijst	Groep 207
- Gereedschapskist RVS - Europa-Model - compleet gepolijst	Groep 208
- Informatie 202, 205, 206, 207 en 208	
- Palletwagenkist (PWK)	Groep 210
- Palletwagenkist combi (PWK combi)	Groep 211
- Gereedschapskist Basic + / E - Line Traanplaat kisten	Groep 213
- Gereedschapskist Schuifluik / Busscharnier	Groep 214
- Reservewielkist (RWK)	Groep 230
- Assenkist	Groep 240
- Verstelbaar Nettenrek	Groep 245
- Accubak verzinkt	Groep 250
- Accubak RVS	Groep 250
- Accuslede standaard RVS	Groep 250
- Brandblusserkist kunststof	Groep 270
- Gereedschapskist kunststof Black Dog	Groep 273
- Gereedschapskist kunststof Space Truckin	Groep 274
- Gereedschapskist kunststof Vertigo	Groep 275
- Extra's kunststof	Groep 276
- Montagesteun RVS	Groep 280.001
- Montagesteunen	Groep 280
- Montagesteunen t.b.v. kunststof kist Space Truckin	Groep 280.274
- Montagesteunen t.b.v. kunststof kist Black Dog / Vertigo	Groep 280.273 - 280.275
- Spatborden aluminium traanplaat	Groep 290
- Toebehoren	Groep 300
- Stempelplaten en stempelplaathouders	
- Offerteaanvragen / invulformulieren	
- Bruto prijslijst	

Over het gebruik van deze documentatie het volgende:

Onze producten zijn verdeeld in groepen met elk een eigen 3-cijferig nummer.

Het eigenlijke artikelnummer is veelal afgeleid van de afmetingen.

Eén van onze stalen kisten heeft de afmeting 1250 x 500 x 550 mm en heeft dus het nr. **Nr. 205.125.050.055**

205. = Groep

125. = Breedte

050. = Hoogte

055. = Diepte

Alle aangegeven maten zijn in mm en gewichten in kg.

Gereedschapskisten


Gereedschapskist gepoedercoat RAL 9005 - Europa Model

Groep 202

- De gereedschapskisten uit groep 202 worden vervaardigd uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- De plaatdikte is 1,5 mm.
- De kisten uit groep 202 zijn zwart gepoedercoat in RAL 9005.
- Elke gereedschapskist uit groep 202 wordt geproduceerd met beluchting in de achterwand.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- De klep is voorzien van RVS scharnieren.
- De kist is voorzien van één of twee RVS T-drop sloten, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 slot >800 = 2 sloten)
- Ook is het mogelijk series van speciaal gewenste maten te laten produceren.
- De Europa Model kisten zijn CE gecertificeerd.
(Te downloaden op <https://www.tilbox.nl/downloads>).



- Toebehoren: GKD Module, Montagesteunen Groep 280



Europa Model - Groep 202


Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D)	Inw.	
202.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
202.050.050.055	500	425	500	425	550	520	19
202.060.040.045	600	525	400	325	450	420	16
202.060.050.060	600	525	500	425	600	570	24
202.070.050.055	700	625	500	425	550	520	25
202.080.040.040	800	725	400	325	400	370	19
202.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
202.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
202.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
202.100.050.055	1000	925	500	425	550	520	32
202.125.050.055	1250	1175	500	425	550	520	38
202.150.050.055	1500	1425	500	425	550	520	45

Lademodule

Lademodule RVS

Groep 204

- De lademodules uit groep 204 worden vervaardigd uit RVS plaat.
- De plaatdikte van de module is 1,5 mm.
- Ze kunnen eenvoudig in de standaard of maatwerkkisten bevestigd worden d.m.v. meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Ze zijn geschikt voor alle kisten met de maten 800*500*500 en 1000*500*500 (Europa Model).
- De lademodules zijn leverbaar met 1, 2 of 3 lades.
- De lades zijn 100% uittrekbaar, 200 kg belastbaar.



Groep 204

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B1)	Lade (B1)	Uitw. (H)	Lade	Uitw. (D1)	Lade (D2)	
204.080.050.050.1	797	617	455	80	469	394.5	14
204.080.050.050.2	797	617	455	80	469	394.5	20
204.080.050.050.3	797	617	455	80	469	394.5	26
204.100.050.050.1	997	817	455	80	469	394.5	16
204.100.050.050.2	997	817	455	80	469	394.5	23
204.100.050.050.3	997	817	455	80	469	394.5	31

Gereedschapskisten

Gereedschapskist RVS - Europa Model - compleet mat

Groep 205

- De gereedschapskisten uit groep 205 worden vervaardigd uit RVS
- De plaatdikte is 1,5 mm.
- Elke gereedschapskist uit groep 205 wordt geproduceerd met beluchting in de achterwand.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- De klep is voorzien van RVS scharnieren.
- De kist is voorzien van één of twee RVS T-drop sloten, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 slot >800 = 2 sloten)
- Ook is het mogelijk series van speciaal gewenste maten te laten produceren.
- De Europa Model kisten zijn CE gecertificeerd.
(Te downloaden op <https://www.tilbox.nl/downloads>).




- Toebehoren: GKD Module, Montagesteunen Groep 280

Gereedschapskisten

Gereedschapskist RVS - Europa Model - compleet mat

Groep 205



Europa Model - Groep 205

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D)	Inw.	
205.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
205.050.040.040	500	425	400	325	400	370	12
205.050.050.055	500	425	500	425	550	520	19
205.060.030.060	600	525	300	225	600	570	17
205.060.035.060	600	525	350	275	600	570	18
205.060.040.040	600	525	400	325	400	370	16
205.060.040.045	600	525	400	325	450	420	16
205.060.050.060	600	525	500	425	600	570	24
205.060.060.060	600	525	600	525	600	570	25
205.070.050.050	700	625	500	425	500	470	25
205.070.050.055	700	625	500	425	550	520	25
205.080.040.040	800	725	400	325	400	370	19
205.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
205.080.060.060	800	725	600	525	600	570	27
205.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
205.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
205.100.050.055	1000	925	500	425	550	520	32
205.100.060.060	1000	925	600	525	600	570	34
205.120.040.040	1200	1125	400	325	400	370	35
205.120.050.050	1200	1125	500	425	500	470	37
205.120.060.060	1200	1125	600	525	600	570	38
205.125.050.055	1250	1175	500	425	550	520	38
205.150.050.055	1500	1425	500	425	550	520	45
205.150.060.060	1500	1425	600	525	600	570	47

Gereedschapskisten


Gereedschapskist RVS - Europa Model - body mat / deksel gepolijst

Groep 207

- De gereedschapskisten uit groep 207 worden vervaardigd uit RVS
- De plaatdikte is 1,5 mm.
- Elke gereedschapskist uit groep 207 wordt geproduceerd met beluchting in de achterwand.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- De klep is voorzien van RVS scharnieren.
- De kist is voorzien van één of twee RVS T-drop sloten, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 slot >800 = 2 sloten)
- Ook is het mogelijk series van speciaal gewenste maten te laten produceren.
- De Europa Model kisten zijn CE gecertificeerd.
(Te downloaden op <https://www.tilbox.nl/downloads>).



- Toebehoren: GKD Module, Montagesteunen Groep 280



Europa Model - Groep 207


Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D)	Inw.	
207.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
207.050.050.050	500	425	500	425	500	470	18
207.050.060.060	500	425	600	525	600	570	20
207.060.040.050	600	525	400	325	500	470	17
207.060.060.060	600	525	600	525	600	570	19
207.070.050.050	700	625	500	425	500	470	25
207.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
207.080.060.060	800	725	600	525	600	570	27
207.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
207.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
207.100.060.060	1000	925	600	525	600	570	34
207.120.050.050	1200	1125	500	425	500	470	37
207.120.060.060	1200	1125	600	525	600	570	38
207.145.050.050	1450	1375	500	425	500	470	43
207.145.060.060	1450	1375	600	525	600	570	47

Gereedschapskisten

Gereedschapskist RVS - Europa Model - compleet gepolijst

Groep 208

- De gereedschapskisten uit groep 208 worden vervaardigd uit RVS
- De plaatdikte is 1,5 mm.
- Elke gereedschapskist uit groep 208 wordt geproduceerd met beluchting in de achterwand.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- De klep is voorzien van RVS scharnieren.
- De kist is voorzien van één of twee RVS T-drop sloten, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 slot >800 = 2 sloten)
- Ook is het mogelijk series van speciaal gewenste maten te laten produceren.
- De Europa Model kisten zijn CE gecertificeerd.
(Te downloaden op <https://www.tilbox.nl/downloads>).



- Toebehoren: GKD Module, Montagesteunen Groep 280


Europa Model - Groep 208

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D)	Inw.	
208.050.035.040	500	425	350	275	400	370	12
208.050.050.050	500	425	500	425	500	470	18
208.050.060.060	500	425	600	525	600	570	20
208.060.040.050	600	525	400	325	500	470	17
208.060.060.060	600	525	600	525	600	570	19
208.070.050.050	700	625	500	425	500	470	25
208.080.050.050	800	725	500	425	500	470	25
208.080.060.060	800	725	600	525	600	570	27
208.100.040.040	1000	925	400	325	400	370	23
208.100.050.050	1000	925	500	425	500	470	31
208.100.060.060	1000	925	600	525	600	570	34
208.120.050.050	1200	1125	500	425	500	470	37
208.120.060.060	1200	1125	600	525	600	570	38
208.145.050.050	1450	1375	500	425	500	470	43
208.145.060.060	1450	1375	600	525	600	570	47

Informatie 202, 205, 206, 207 en 208

Gereedschapskisten uit Groep 202, 205, 206, 207 en 208 zijn standaard voorzien van:

- Beluchting in de achterwand
- Volledig RVS scharnieren
- Volledig RVS T-drop slot met pakking
- Elke kist vanaf 400mm hoogte heeft een voorbereiding voor het monteren van kettingen/dempers/gasveren (als toebehoren te bestellen)




- Eén model kist nodig voor alle toepassingen (b.v. deur, klep)
- Goedkeuring als aanrijbeveiliging volgens EC/ECE 73R (test rapport te downloaden op de website <https://www.tilbox.nl/downloads>)
- Elke maat niet in de catalogus vermeld is leverbaar op aanvraag
- Elk onderdeel van de kist is los te bestellen

Palletwagenkisten

Palletwagenkist (PWK)

Groep 210

- De palletwagenkist is aan beide zijden van de truck of trailer te monteren.
- Geschikt voor vrijwel elk type palletwagen. Versterkte vloer (d.m.v. koker en U-profiel) zonder dorpel.
- Klep geheel uitgevoerd in RVS en verstevigd met oprijgoot.
- In de beide zijwanden zit een sleuf voor doorsteek van de bedieningshefboom; de niet gebruikte sleuf kan afgedicht worden met mee geleverde plaat. De te gebruiken sleuf wordt afgedicht met twee borstels.
- Kist is samengesteld uit 2 mm zincorplaat zwart gepoedercoat RAL 9011.
- De klep is uitgevoerd in geborsteld RVS, met standaard sloten (vierkant 7).
- De palletwagenkist kan ook geheel in RVS uitgevoerd worden.



Groep 210


Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Inw.	
210.067.068.158	670	600	680/50	580	440/1580	1545	76
210.067.068.158.RVS	670	600	680/50	580	440/1580	1545	80
210.080.068.158	800	730	680/50	580	440/1580	1545	80
210.080.068.158.RVS	800	730	680/50	580	440/1580	1545	80

Palletwagenkisten

Palletwagenkist (PWK) combi

Groep 211

- Palletwagenkist met links of rechts te plaatsen achteruitstekend lepelvak.
- Hierdoor blijft de bedieningshefboom in de kist. Naast de palletwagen blijft ruimte voor accu's, gereedschap e.d.
- Versterkte vloer (d.m.v. koker en u-profiel) zonder dorpel.
- Klep geheel uitgevoerd in RVS en verstevigd met oprijgoot, voorzien van extra scharnier.
- Kist is samengesteld uit 2 mm zincorplaat zwart gepoedercoat RAL 9011.
- De klep is uitgevoerd in geborsteld RVS, met standaard sloten (vierkant 7).
- De palletwagenkist kan ook geheel in RVS worden uitgevoerd.



Groep 211

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Inw.	
211.135.070.158	1350	1280	700/50	600	600/1580	1545	92
211.135.070.158.RVS	1350	1280	700/50	600	600/1580	1545	109

Gereedschapskisten Basic +

Gereedschapskist Aluminium Traanplaat

Groep 213.001

- De gereedschapskisten uit groep 213 worden vervaardigd uit Aluminium Traanplaat.
- De plaatdikte is 1.5/2,5 mm 5 traans ongebeitst.
- De gereedschapskist is voorzien van een gasveer op de deksel.
- De kist is voorzien van één RVS T-drop slot met haaksluiting.
- De klep is voorzien van één RVS piano scharnier.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- Openingshoek klep 65 graden.



Groep 213

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D1)	Inw.	
213.001.087-040.046.049	865-395	820-350	460	450	485	445	9
213.001.090-060.035.030	900/660	756/610	350	310	300	185	8

Gereedschapskisten Basic +

Gereedschapskist Aluminium Traanplaat

Groep 213.002

- De gereedschapskisten uit groep 213 worden vervaardigd uit Aluminium Traanplaat.
- De plaatdikte is 2.5/4 mm 5 traans ongebeitst.
- De gereedschapskist is voorzien van één of twee gasveren, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 gasveer >800 = 2 gasveren).
- De kist is voorzien van één of twee RVS T-drop sloten, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 slot >800 = 2 sloten) met haaksluiting.
- De klep is voorzien van één RVS piano scharnier.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- Openingshoek 90 graden.



Groep 213

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D1)	Inw.	
213.002.060.030.030	600	520	300	260	300	190	6
213.002.100.060.060	1000	920	600	480	600	560	20
213.002.120.060.060	1200	1120	600	480	600	560	30
213.002.150.060.060	1500	1390	600	560	600	430	31
213.002.190.060.060	1900	1820	600	560	600	480	45

Gereedschapskisten Basic +

Gereedschapskist Aluminium Traanplaat

Groep 213.003

- De gereedschapskisten uit groep 213 worden vervaardigd uit Aluminium Traanplaat.
- De plaatdikte is 2.5/4 mm 5 traans ongebeitst.
- De gereedschapskist is voorzien van twee gasveren op de deksel.
- De kist is voorzien van twee RVS T-drop sloten met haaksluiting.
- De klep is voorzien van één RVS piano scharnier.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- Openingshoek klep 90 graden.



Groep 213

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Inw.	Uitw. (D1)	Inw.	
213.003.180.050.060	1800	1630	H1 500	H1 420	600	480	40
			H2 390	H2 350			

Gereedschapskisten Basic +

Gereedschapskist Aluminium Traanplaat

Groep 213.004

- De gereedschapskisten uit groep 213 worden vervaardigd uit Aluminium Traanplaat.
- De plaatdikte is 1.5/2 mm 5 traans ongebeitst.
- De kist is voorzien van één aluminium slot.
- De klep is voorzien van één RVS pianoscharnier.
- De spatwaterdichtheid wordt verkregen door middel van een rubber afdichting waar de klep overheen sluit.



Groep 213

Art. nr.	Breedte Uitw. (B)	Hoogte Uitw. (H)	Diepte Uitw. (D)	Gewicht	Inhoud in L
213.004.049.020.014	490	200	140	2	11
213.004.058.023.019	580	230	190	2.8	22
213.004.059.030.024	590	300	240	3.7	34
213.004.069.025.029	690	250	290	3.7	40
213.004.075.025.032	750	250	320	4	48
213.004.078.030.034	780	300	340	4.7	56
213.004.079.022.021	790	220	210	5.5	80

Gereedschapskisten E-line

Gereedschapskist Aluminium Traanplaat - E-Line

Groep 213.005

- De gereedschapskisten uit groep 213 worden vervaardigd uit Aluminium Traanplaat.
- De plaatdikte is 2.5/4 mm 5 traans gebeitst.
- De gereedschapskist is voorzien van twee staalkabels op de deksel.
- De kist is voorzien van één of twee RVS T-drop sloten, afhankelijk van de breedtemaat (<800 = 1 slot >800 = 2 sloten).
- De klep is voorzien van RVS scharnieren.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- Openingshoek klep 100 graden.



Groep 213

Art. nr.	Breedte Uitw. (B)	Hoogte Uitw. (H)	Diepte Uitw. (D)	Gewicht	Inhoud in L
213.005.042.026.030	414	257	300	3.8	29
213.005.072.026.030	714	257	300	7.3	60
213.005.077.027.025	764	267	250	7.4	47
213.005.092.027.025	914	267	250	8.7	56
213.005.127.027.025	1264	267	250	11.6	78

Gereedschapskisten met Schuifluik

Gereedschapskist RVS met Schuifluik

Groep 214.001

- De gereedschapskisten uit groep 214.001 worden vervaardigd uit RVS.
- De plaatdikte is 1,5 mm.
- Aluminium schuifluik inclusief eindstop met vergrendeling.
- De kist is voorzien van twee inwendige handgrepen met afsluitbaar knevel slot.
- De gereedschapskist is uitgevoerd met een regengoot (20 mm), welke inclusief is in de diepte maat.
- De spatwaterdichtheid wordt verkregen door de rubberen profielafdichtingen.



Groep 214

Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Dagmaat	Uitw. (D1)	Dagmaat	
214.001.050.050.050	500	353	500	280	500	414	22.7
214.001.060.080.050	600	453	500	280	500	414	25
214.001.080.050.050	800	653	500	280	500	414	29.7
214.001.100.050.050	1000	853	500	280	500	414	34.4
214.001.100.060.060	1000	853	600	380	600	514	42.5
214.001.120.060.060	1200	1053	600	380	600	514	48
214.001.140.050.050	1400	1253	500	280	500	414	43.8
214.001.140.060.060	1400	1253	600	380	600	514	53.6

Gereedschapskisten Busscharnier

Gereedschapskist RVS - Europa Model - Busscharnier

Groep 214.003

- De gereedschapskisten uit groep 214.003 worden vervaardigd uit RVS
- De plaatdikte is 1,5 mm compleet mat
- Elke gereedschapskist uit groep 214.003 wordt geproduceerd met beluchting in de achterwand.
- De volledige spatwaterdichtheid wordt verkregen omdat de sponning als rondlopende goot uit wordt gevoerd. Hierover is een rubberen afdichting geplaatst, waar de klep overheen sluit.
- De klep is voorzien van RVS scharnieren.
- De kist is voorzien van twee RVS T-drop sloten met espagnolet
- Deze kist is speciaal ontwikkeld voor situaties waar weinig ruimte rondom het voertuig aanwezig is.



Groep 214


Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw. (B)	Dagmaat	Uitw. (H)	Dagmaat	Uitw. (D1)	Dagmaat	
214.003.060.050.050	600	520	500	345	500	440	22.7
214.003.080.050.050	800	720	500	345	500	440	30.1
214.003.100.050.050	1000	920	500	345	500	440	37.7
214.003.120.050.050	1200	1120	500	345	500	440	45.3

Reservewielkisten

Reservewielkist (RWK)

Groep 230

- Geheel gesloten kist met uitbouw voor reservewiel aan achterzijde en een vlakke vloer zonder dorpel.
- Kist sluit waterdicht met naar bovenscharnierende RVS klep d.m.v. gasveren en is afsluitbaar met sleutel.
- Boven het reservewiel zijn vlondersteunen gemonteerd om een multiplex vlonder te kunnen bevestigen.
- Kist is samengesteld uit 2 mm zincorplaat zwart gepoedercoat RAL 9011.
- De klep is uitgevoerd in geborsteld RVS, met RVS T-drop sloten.
- De reservewielkist kan ook geheel in RVS worden uitgevoerd.



Groep 230


Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte	Wielmaat	Gewicht
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.		
230.125.068.110	1250	1180	680/50	600	600/1100	1090	105
230.125.068.110.RVS	1250	1180	680/50	600	600/1100	1090	105

Assenkisten

Assenkist

Groep 240

- De assenkist is ontworpen om de ruimte tussen de assen goed te benutten en wordt vooral gebruikt voor het opbergen van kettingen.
- De kist is vervaardigd uit 2 mm dik RVS en is afsluitbaar middels een RVS T-drop espagnolet slot.
- Leverbaar in twee dieptematen; 600 mm of 520 mm.
- De lade is 100% uittrekbaar en tot 200 kg belastbaar.



Groep 240

Art. nr.	Breedte (B)	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Diepte (D)	Diepte (D1)	Gewicht
240.046.062.060	390	210	460	80	230	310	600	550	58
240.051.062.052	440	260	510	80	230	310	520	470	54
240.051.062.060	440	260	510	80	230	310	600	550	58

Verstelbaar Nettenrek

Verstelbaar nettenrek

Groep 245

- De nettenrekken uit groep 245 worden vervaardigd uit RVS plaat.
- De plaatdikte van de module is 1,5 mm.
- De nettenrek voor het opbergen van bijvoorbeeld netten, zeilen, kettingen e.d.
- Verstelbaar in stappen van 100 mm tussen de minimale en maximale breedte maat.
- Het product is voorzien van gaten ten behoeve van afwatering en montage.
- Vanwege de verstelbare afmeting is dit product eenvoudig te monteren, met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.



Groep 245



Art. nr.	Breedte Uitw. (B)	Hoogte Uitw. (H)	Diepte Uitw. (D)	Gewicht
245.100.015.060	630-1000	150	600	16
245.140.015.060	1000-1400	150	600	20

Accubakken

Accubak verzinkt

Groep 250

- Stalen verzinkte bak met afsluitbare kunststof deksel, die beloopbaar is.
- De accubak is geschikt voor accu's tot 230 Ah. en voorzien van gaten $\varnothing 14$ mm voor een eenvoudige montage zonder steunen rechtstreeks tegen de langsliggers van het chassis.
- De onderbak wordt verzinkt uitgevoerd.
- Accubak wordt standaard geleverd met twee RVS bevestigingsprofielen t.b.v. het bevestigen van de accu.
- De deksel van de accubak is ook los leverbaar.



Groep 250



Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Inw.	
250.065.031.061.V	650	642	330	322	620	612	35

Accubakken

Accubak RVS

Groep 250

- RVS accubak met afsluitbare kunststof deksel.
- De RVS accubak is geschikt voor één accu van 85Ah / 180Ah / 230 Ah.
- De RVS accubak is voorzien van bevestigingsgaten $\varnothing$ 14 mm voor een eenvoudige montage zonder steunen rechtstreeks tegen de langsliggers van het chassis.
- De onderbak wordt in RVS uitgevoerd.
- Accubak wordt standaard geleverd met één RVS bevestigingsprofiel t.b.v. het bevestigen van de accu.



Groep 250


Art. nr.	Breedte		Hoogte		Diepte		Gewicht
	Uitw.	Dagmaat	Uitw.	Inw.	Uitw.	Inw.	
250.045.029.024	450	446	290	286	240	236	9
250.061.029.029	610	606	290	286	290	286	11
250.061.029.033	610	606	290	286	330	326	12

Accusledes

Accuslede standaard RVS

Groep 250

- De standaard accuslede is op een eenvoudige manier te monteren in al onze standaard kisten met een dieptemaat van 550 mm.
- De standaard accuslede is voorzien van een laderail van 75%-100 kg.
- De standaard accuslede wordt geborgd door een veersluiting.
- De standaard accuslede is geschikt voor maximaal 2 accu's tot 230 Ah.
- Dit product wordt geleverd exclusief accu's.
- De standaard accuslede wordt geleverd met 2x accu bevestiging set.



Groep 250

Art. nr.	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
250.063.012.055	638	162	515	11

Brandblusserkisten

Brandblusserkist kunststof

Groep 270


- Deze brandblusserkist is gemaakt voor vrachtwagens of buitengebruik en beschermt uw brandblusser tegen allerlei weersinvloeden. Hierdoor verhoogt de bedrijfszekerheid en bovendien gaat de brandblusser jaren mee.
- Deze brandblusserkist is leverbaar voor brandblussers van 6, 9 en 12 kg en is gemaakt van hoogwaardig en slagvast kunststof.
- De kist wordt geleverd in het zwart met een rode deksel.
- Men heeft de mogelijkheid tot horizontale en verticale montage.



Releasey



Fiteasy



Groep 270


Art. nr.	Raam	Type blusser	Kleur	Breedte B	Hoogte H	Diepte D	Gewicht
270.025.060.030.R	ja	6 kg	rood	250	600	300	4
270.030.075.035.R	ja	9/12 kg	rood	300	750	350	5
270.031.062.026.F	ja	6 kg	rood	310	620	260	4
270.031.077.026.F	ja	9/12 kg	rood	310	770	260	5

Gereedschapskisten Black Dog

Gereedschapskist Black Dog

Groep 273

- Deze gereedschapskist is vervaardigd uit kunststof (dubbelwandig).
- Voordelen van kunststof gereedschapskisten:
 - onverwoestbaar sterk
 - een lange levensduur
 - slag en stootvast
 - lekken niet en zijn weersbestendig
 - onderhoudsvrij
 - afsluitbaar met een sleutel
- Ook is het mogelijk om, op aanvraag, uw logo op de kunststof kisten te laten plaatsen (minimale bestelling van 50 stuks).
- Ook leveren wij de montagesteunen voor optimale bevestiging op uw voertuig. U vindt deze steunen onder groep 280.275



Groep 273

Montagesteunen zijn niet standaard meegeleverd

Art. nr.	Aantal sloten	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
273.040.035.040	1	400	350	400	4
273.050.035.040	1	500	350	400	6
273.060.045.047	2	600	450	470	8
273.060.045.065	2	600	450	650	8
273.060.055.065	2	600	550	650	10
273.070.045.047	2	700	450	470	9
273.070.045.065	2	700	450	650	11
273.075.036.035	2	750	360	350	8
273.080.045.047	2	800	450	470	11
273.100.050.047	2	1000	500	470	14
273.100.050.065	2	1000	500	650	16

Gereedschapskisten Space Truckin


Gereedschapskist Space Truckin

Groep 274

- Deze gereedschapskist is vervaardigd uit kunststof (enkelwandig).
- Voordelen van kunststof gereedschapskisten:
 - onverwoestbaar sterk
 - een lange levensduur
 - slag en stootvast
 - lekken niet en zijn weersbestendig
 - onderhoudsvrij
 - afsluitbaar met een sleutel
- Ook is het mogelijk om, op aanvraag, uw logo op de kunststof kisten te laten plaatsen (minimale bestelling van 50 stuks).
- Ook leveren wij de montagesteunen voor optimale bevestiging van deze kist onder uw voertuig. U vindt deze steunen onder groep 280.274



Montagesteunen zijn
niet standaard meegeleverd



Groep 274

Art. nr.	Aantal sloten	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
274.040.035.035	1	400	350	350	3
274.050.035.047	1	500	350	470	4
274.060.040.047	1	600	400	470	5,5
274.080.050.047	1	800	500	470	8

Gereedschapskisten Vertigo


Gereedschapskist Vertigo

Groep 275

- Deze gereedschapskist is vervaardigd uit kunststof (dubbelwandig).
- Voordelen van kunststof gereedschapskisten:
 - onverwoestbaar sterk
 - een lange levensduur
 - slag en stootvast
 - lekken niet en zijn weersbestendig
 - onderhoudsvrij
 - afsluitbaar met een sleutel
- Ook is het mogelijk om, op aanvraag, uw logo op de kunststof kisten te laten plaatsen (minimale bestelling van 50 stuks).
- Ook leveren wij de montagesteunen voor optimale bevestiging op uw voertuig.
 U vindt deze steunen onder groep 280.275



Montagesteunen zijn
niet standaard meegeleverd



Groep 275

Art. nr.	Aantal sloten	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
275.040.035.040	1	400	350	400	4
275.050.035.040	1	500	350	400	6
275.060.045.047	2	600	450	470	8
275.060.045.065	2	600	450	650	10
275.070.045.047	2	700	450	470	9
275.070.045.065	2	700	450	650	11
275.075.036.035	2	750	360	350	8
275.080.045.047	2	800	450	470	11
275.100.050.047	2	1000	500	470	14
275.100.050.065	2	1000	500	650	16

Extra's kunststof

Groep 276



Watertank zwart 30 liter
met aftapkraan en zeepdispenser



Zeepdispenser t.b.v. watertank



Kraantje t.b.v. watertank



Documentenhouder grijs rond

Groep 276



Art. nr.	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
276.035.036.043.Z	Watertank zwart	350	360	430	3
276.035.036.043.KRAAN	Kraantje				
276.035.036.043.ZEEP	Zeepdispenser				
276.012.014.034	Documentenhouder grijs rond	120	140	340	1

Montagesteun RVS

Montagesteun RVS

Groep 280.001....

- De verstelbare montagesteunen uit groep 280.001 worden vervaardigd uit RVS plaat.
- Steunen verstelbaar in hoogte en breedte.
- 3 varianten voor verschillend afmetingsbereik.
- Steunen ontworpen voor hogere belasting en betere ondersteuning van de kist.
- Steunen zijn zonder aanpassingen klaar voor montage.
- De verschillende uitvoeringen zijn geschikt voor het ophangen van kisten met minimale breedte van 300mm en een maximale breedte van 1500mm.
- Worden geleverd als bouw pakket incl. bevestigingsmateriaal.



Groep 280.001


Art. nr.	Breedte			Hoogte		Diepte		Gewicht
	B1 min	B1 max	B2	H min	H max	D min	D max	
280.001.001	300	600	B1+80	300	500	300	600	7
280.001.002	600	900	B1+80	300	700	300	600	15
280.001.003	900	1500	B1+80	300	700	300	600	17

Montagesteunen

Montagesteun

Groep 280

- Set van 2 steunen waarmee vrijwel elke kist tegen de langsliggers van het chassis gemonteerd kan worden.
De steunen zijn uitgevoerd in zwarte poedercoating RAL 9011 of uitgevoerd in blank staal.



Groep 280

Art. nr.	Omschrijving	UNP	Hoogte	Diepte	Gewicht
280.080.075.075.O	UNP steun blank	80	750	750	30/set
280.100.075.075.O	UNP steun blank	100	750	750	35/set
280.080.075.075	UNP steun gespoten RAL 9011	80	750	750	30/set
280.100.075.075	UNP steun gespoten RAL 9011	100	750	750	35/set

Montagesteunen

Verstelbare Steunset Verzinkt

Groep 280.120

- Nieuwe, lichtere, volledig verzinkte verstelbare steunen voor optimale en eenvoudige installatie van kisten op uw vrachtwagen.
- Deze steun is in hoogte verstelbaar dankzij de voorgesneden sleuven.
- Sleufgaten zijn beschikbaar voor het monteren van de kist maar ook voor het monteren van de set aan het chassis



Groep 280

Art. nr.	Breedte Uitw. (B)	Hoogte Uitw. (H)	Diepte Uitw. (D)	Gewicht
280.120.070.060.V	120	700	600	17 / set

Montagesteun Space Truckin - bodem

Montagesteun bodem t.b.v. kunststof kist type Space Truckin

Groep 280.274

- Set steunen waarmee de kunststof kist - type Space Truckin - tegen de bodem van het voertuig gemonteerd kan worden.
- De steunen zijn in hoogte verstelbaar.
- De steunen zijn gespoten in zwarte uitvoering RAL 9005.



Montagesteun t.b.v. montage aan de bodem van het voertuig	Space Truckin kist	Montagesteun 280.274
Type 280.274.....		

Groep 280.274

Art. nr.	Geschikt voor Space Truckin - Bodem	Gewicht
280.274.040.035	Kist van 400 mm	2
280.274.050.035	Kist van 500 mm	4
280.274.060.040	Kist van 600 mm	7
280.274.080.050	Kist van 800 mm	7

Montagesteun Space Truckin - Chassis

Montagesteun chassis t.b.v. kunststof kist type Space Truckin

Groep 280.274

- De steun is geschikt voor het monteren van elke kunststof kist - type Space Truckin - tegen de langsliggers van het chassis.
- De steunen zijn gespoten in zwarte uitvoering RAL 9005.



Montagesteun t.b.v. montage aan het chassis	Space Truckin kist	Montagesteun 280.274
Type 280.274.....		

Groep 280.274

Art. nr.	Geschikt voor Space Truckin - Chassis	Gewicht
280.274.040.035.001	Kist van 400 mm	5
280.274.050.035.001	Kist van 500 mm	5
280.274.060.040.001	Kist van 600 mm	7
280.274.080.050.001	Kist van 800 mm	7

Montagesteun Black Dog / Vertigo - bodem

Montagesteun bodem t.b.v. kunststof kist type Black Dog en Vertigo

Groep 280.273 - 280.275

- Set steunen waarmee de kunststof kist - type Vertigo en Black Dog - tegen de bodem van het voertuig gemonteerd kan worden.
- De steunen zijn in hoogte verstelbaar.
- De steunen zijn gespoten in zwarte uitvoering RAL 9005.



Montagesteun t.b.v. montage aan de bodem van het voertuig	Black Dog	Vertigo	Montagesteun 280.275
Type 280.273..... Type 280.275.....			

Groep 280.273 / 280.275

Art. nr.	Geschikt voor Vertigo - Bodem	Gewicht
280.275.040.035	Kist van 400 / 500 mm	5
280.275.060.045	Kist van 600 x 470 mm	6
280.275.060.065	Kist van 600 x 650 mm	9
280.275.070.045	Kist van 700 mm	9
280.275.070.065	Kist van 700 x 650 mm	9
280.275.075.035	Kist van 750 mm	9
280.275.080.045	Kist van 800 mm	9
280.275.100.050	Kist van 1000 mm	11
280.275.100.065	Kist van 1000 x 650 mm	15

Montagesteun Black Dog / Vertigo - Chassis

Montagesteun chassis t.b.v. kunststof kist type Black Dog en Vertigo

Groep 280.273 - 280.275

- De steun is geschikt voor het monteren van elke kunststof kist - type Vertigo en Black Dog - tegen de langsliggers van het chassis.
- De steunen zijn gespoten in zwarte uitvoering RAL 9005.



Montagesteun t.b.v. montage aan het chassis	Black Dog	Vertigo	Montagesteun 280.275
Type 280.273..... Type 280.275.....			

Groep 280.273 / 280.275


Art. nr.	Geschikt voor Vertigo - Chassis	Gewicht
280.274.040.035.001	Kist van 400 mm	5
280.275.050.035.001	Kist van 500 mm	5
280.275.060.045.001	Kist van 600 mm	6
280.275.060.065.001	Kist van 600 x 650 mm	9
280.275.070.045.001	Kist van 700 mm	9
280.275.070.065.001	Kist van 700 x 650 mm	9
280.275.075.035.001	Kist van 750 mm	9
280.275.080.045.001	Kist van 800 mm	9
280.275.100.050.001	Kist van 1000 mm	11
280.275.100.065.001	Kist van 1000 x 650 mm	15

Spatborden

Spatborden aluminium traanplaat

Groep 290

- De spatborden worden gemaakt van aluminium tranenplaat en zijn een mooie en schone afwerking van uw vrachtwagen.
- Eventuele speciale maten zijn op aanvraag leverbaar.



Groep 290

Art. nr.	Spanbreedte	Breedte	Gewicht
290.000.125.065	1250	650	12
290.000.270.065	2700	650	15
290.000.335.065	3350	650	24
290.000.400.065	4000	650	28
290.000.420.065	4200	650	29
290.000.470.065	4700	650	32
290.000.520.065	5200	650	35

Toebehoren



300.006.007.000
T-drop RVS afsluitbaar
voor 31-6-2019



300.006.007.005
TILBOX T-drop slot



300.006.001.000
Bevola slot TTP



300.006.040.289
Frigocar slot



300.006.053
Slot t.b.v. kunststof
kist Vertigo



300.006.054
Slot t.b.v. kunststof kist
Space Truckin



300.006.005
Knevelslot
afsluitbaar



300.006.006
T-greep kunststof slot
incl. cilinder



300.006.021
Slot vierkant 7



300.006.004
Slot driekant 7



300.006.021CAP
Stofkap t.b.v. slot vierkant 7
of driekant 7



300.006.007.000.001
Sleutel koper t.b.v.
T-drop slot



300.006.205
Sleutel vierkant 7



300.006.206
Sleutel driekant 7



300.006.255
Sleutel bandenbak
slot vierkant conisch



300.006.060
Bandenbakslot
19 mm

Toebehoren



300.006.061
Bandenbakslot 25 mm



300.006.015.M12
Tuimelsluiting
schroefbaar RVS



300.006.018(R/L)
Springsluiting
opschroefbaar R of L



300.006.049
Motorkapsluiting



300.325.120.xxx
Gasveren per stuk



300.505.200.xxx
Gasveren per stuk



250.045.029.024.DEK
Accubak deksel
t.b.v. 85 Ah



250.061.029.029.DEK
Accubak deksel
t.b.v. 180/230 Ah



250.065.031.061.DEK
Accubak deksel
t.b.v. 250.065.031.061V



300.012.007
Tankdop 100 mm met
slot en ontluchting



300.012.008
Tankdop 80 mm met slot
en ontluchting



300.012.014.1
Tankdop 60 mm zonder
slot met ontluchting



300.018.045.009
Vulhals 100 mm RVS met
ring t.b.v. terugslagklep
(300.012.005)



300.012.010
Vulhals 105 mm
aluminium

Toebehoren



300.012.009
Vulhals 80 mm aluminium



252.500.060.021
Handgreep RVS t.b.v.
opstap



300.012.019
Vulhals 80 mm RVS



300.012.011.1
Vulhals 58 mm RVS



300.012.005
Terugslagklep voor
montage in tank



300.006.047.001
Kunststof opbouwhand-
greep M6) 142 x 40



300.006.047.002
Kunststof opbouwhand-
greep (M6) 167 x 53,5



300.010.001.090
Beluchtingsdop 90 mm



300.010.001.160
Beluchtingsdop 160 mm



300.763AA.2.KIT
Ketting per stuk



300.FR7180.XXXX
Laderailsysteem
100% uittrekbaar,
200 kg belastbaar.



300.081.317.XXX
Laderailsysteem
75% uittrekbaar,
100 kg belastbaar.



300.010.014
Vlondersteun



300.010.020
Rubber zijprofiel t.b.v.
1 t/m 2 mm plaat



300.004.002
Scharnier RVS
Europa Model

Stempelplaten

Stempelplaten

Of u nu werkzaamheden verricht met mobiele telescoopkraan, autolaadkranen, hoogwerkers of betonpompen. Stempelplaten ter optimaliseren van drukverdeling, bescherming van steunpoot en ondergrond, ze zijn bij vele werkzaamheden niet meer weg te denken.

Bij ons verkrijgbaar: HMPE500R stempelplaten.

Gemaakt van HMPE 500 regeneraat. Een kunststofsoort welke sterk én vochtafstotend is. Bestand is tegen synthetische en minerale oliën, chemicaliën en brandstoffen. Ongevoelig voor breuk, en licht van gewicht.

Al met al een stempelplaat van hoge kwaliteit. De soortelijke massa van 0.95 kg/dm³ maakt dat ze makkelijk hanteerbaar blijven en hoge slijtvastheid waarborgen.

Onze stempelplaten zijn standaard voorzien van draaglus. Stempelplaten van 25 kg of meer per stuk, zijn voorzien van 2 draaglussen. Onze stempelplaten zijn TÜV goedgekeurd.

Kijk voor uw geschikte afmeting stempelplaathouders op de tabel (volgende pagina). Wij kunnen de volledig uit RVS vervaardigde stempelplaathouders leveren als los artikel, of als aantrekkelijke combi-deal waar stempelplaathouders in combinatie met de stempelplaten verkocht worden.



Stempelplaten

Stempelplaten

Leveringen vanaf € 500,- franco binnen Nederland/België.

Verzendkosten buiten Nederland/België zijn altijd van toepassing.

*Alle vermelde waardes zijn onder voorbehoud van positie stempelplaat-houders op een vlakke (niet hellende), en van voorwerpen verwijderde ondergrond.



Geschikt voor afm. HMP500R plaat	Artikelnummer stempelplaat	Gewicht per stuk (kg)	Max. belasting stempelplaat	Geschikt tot kraangrootte ca.	Bijpassende RVS houder	Max. aantal in houder
300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.	281.D-300	2
400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm 400 x 400 x 50 mm 400 x 400 x 60 mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	4,7 6,1 7,6 9,1	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m. 15 ton / m.	281.D-400	2
500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 50 mm 500 x 500 x 60 mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 11,9 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.	281.D-500	2
600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.	281.D-600	2
800 x 800 x 40mm 800 x 800 x 50mm 800 x 800 x 60mm	HMPE500R.080.080.4 HMPE500R.080.080.5 HMPE500R.080.080.6	24,3 30,4 36,5	25 ton 25 ton 30 ton	telekranen telekranen telekranen	281.D-800	2
300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.	281.E-300	1
400 x 400 x 30mm 400 x 400 x 40mm 400 x 400 x 50mm 400 x 400 x 60mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	4,7 6,1 7,6 9,1	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m. 15 ton / m.	281.E-400	1
500 x 500 x 40mm 500 x 500 x 50mm 500 x 500 x 60mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 12 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.	281.E-500	1
600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.	281.E-600	1

Stempelplaathouders

Stempelplaathouders

Bij ons verkrijgbaar, volledig, uit 2mm dik RVS vervaardigde, stempelplaathouders voor het opbergen van enkele, óf dubbele stempelplaten met afmetingen van 300 t/m 600mm.

De enkele stempelplaathouders bevatten E-nummers en de houders voor opslag van 2 stuks dezelfde stempelplaten bevatten D-nummers in het artikelnummer. De enkele stempelplaathouders zijn voorzien van een borgring met elastiek. De dubbele stempelplaathouders zijn voorzien van RVS borgpin met ring.

Wij kunnen de uit HMPE 500 regeneraat vervaardigde stempelplaten ook leveren als los artikel, of in aantrekkelijke combi-deal waar stempelplaathouders in combinatie met de stempelplaten verkocht worden.



Stempelplaathouders

Stempelplaathouders

Leveringen vanaf € 500,- franco binnen Nederland/België.

Verzendkosten buiten Nederland/België zijn altijd van toepassing.

*Alle vermelde waardes zijn onder voorbehoud van positie stempelplaat-houders op een vlakke (niet hellende), en van voorwerpen verwijderde ondergrond.



Artikel houder	Gewicht houder (kg)	Max. aantal in houder	Geschikt voor afm. HMP500R plaat	Artikelnummer bijpassende stempelplaat	Max. belasting stempelplaat
281.D-300	4	2	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	3 ton 7 ton
281.D-400	6	2	400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm 400 x 400 x 50 mm 400 x 400 x 60 mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton
281.D-500	7	2	500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 50 mm 500 x 500 x 60 mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	15 ton 15 ton 20 ton
281.D-600	8,6	2	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	20 ton 20 ton 25 ton
281.D-800	11,5	2	800 x 800 x 40mm 800 x 800 x 50mm 800 x 800 x 60mm	HMPE500R.080.080.4 HMPE500R.080.080.5 HMPE500R.080.080.6	25 ton 25 ton 30 ton
281.E-300	2,6	1	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	3 ton 7 ton
281.E-400	3,6	1	400 x 400 x 30mm 400 x 400 x 40mm 400 x 400 x 50mm 400 x 400 x 60mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton
281.E-500	4,7	1	500 x 500 x 40mm 500 x 500 x 50mm 500 x 500 x 60mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	15 ton 15 ton 20 ton
281.E-600	5,5	1	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	20 ton 20 ton 25 ton

Combi Stempelplaten & Stempelplaathouders

Combi Stempelplaten & Stempelplaathouders

Bij ons verkrijgbaar zowel de uit HMPE 500 regeneraat vervaardigde stempelplaten als de bijhorende volledig RVS houders voor opslag van zowel enkele, als dubbele stempelplaten met afmetingen van 300 t/m 600mm.

Door de stempelplaten in combinatie met onze volledig RVS stempelplaat-houders aan te bieden kunnen we deze interessanter prijzen met com-bi-voordeel van minstens 10% voor u als klant.



Artikel houder	Gewicht houder per stuk (kg)	Max. aantal in houder	Geschikt voor afm. HMP500R plaat	Artikelnummer stempelplaat	Gewicht plaat per stuk (kg)	Max. belasting stempelplaat	Geschikt tot kraangrootte ca.
281.D-300	4	2	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.
281.D-400	6	2	400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm 400 x 400 x 50 mm 400 x 400 x 60 mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5 HMPE500R.040.040.6	4,7 6,1 7,6 9,1	5 ton 10 ton 12 ton 15 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m. 15 ton / m.
281.D-500	7	2	500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 50 mm 500 x 500 x 60 mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 11,9 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.
281.D-600	8,6	2	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.
281.D-800	11,5	2	800 x 800 x 40mm 800 x 800 x 50mm 800 x 800 x 60mm	HMPE500R.080.080.4 HMPE500R.080.080.5 HMPE500R.080.080.6	24,3 30,4 36,5	25 ton 25 ton 30 ton	telekranen telekranen telekranen
281.E-300	2,6	1	300 x 300 x 30mm 300 x 300 x 40mm	HMPE500R.030.030.3 HMPE500R.030.030.4	2,6 3,4	3 ton 7 ton	2 ton / m. 5 ton / m.
281.E-400	3,6	1	400 x 400 x 30mm 400 x 400 x 40mm 400 x 400 x 50mm	HMPE500R.040.040.3 HMPE500R.040.040.4 HMPE500R.040.040.5	4,7 6,1 7,6	5 ton 10 ton 12 ton	3 ton / m. 10 ton / m. 12 ton / m.
281.E-500	4,7	1	500 x 500 x 40mm 500 x 500 x 50mm 500 x 500 x 60mm	HMPE500R.050.050.4 HMPE500R.050.050.5 HMPE500R.050.050.6	9,4 12 14,1	15 ton 15 ton 20 ton	15 ton / m. 20 ton / m. 25 ton / m.
281.E-600	5,5	1	600 x 600 x 40mm 600 x 600 x 50mm 600 x 600 x 60mm	HMPE500R.060.060.4 HMPE500R.060.060.5 HMPE500R.060.060.6	13,5 17,1 20,3	20 ton 20 ton 25 ton	20 ton / m. 30 ton / m. 45 ton / m.

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer
Maten (B x H x D) uitw.
Gewicht
**Prijs excl. BTW
Prijs per stuk**

Gereedschapskist	RAL 9005 Europa Model				
202.050.035.040	500 x 350 x 400	12	kg	€	154,40
202.050.050.055	500 x 500 x 550	19	kg	€	210,54
202.060.040.045	600 x 400 x 450	16	kg	€	191,18
202.060.050.060	600 x 500 x 600	24	kg	€	198,44
202.070.050.055	700 x 500 x 550	25	kg	€	253,72
202.080.040.040	800 x 400 x 400	19	kg	€	240,68
202.080.050.050	800 x 500 x 500	25	kg	€	260,70
202.100.040.040	1000 x 400 x 400	23	kg	€	260,70
202.100.050.050	1000 x 500 x 500	31	kg	€	280,06
202.100.050.055	1000 x 500 x 550	32	kg	€	313,39
202.125.050.055	1250 x 500 x 550	38	kg	€	362,03
202.150.050.055	1500 x 500 x 550	45	kg	€	395,91

Lademodule	Lademodule RVS				
204.080.050.050.1	t.b.v. gereedschapskist 800x500x500 - 1 lade	14	kg	€	242,93
204.080.050.050.2	t.b.v. gereedschapskist 800x500x500 - 2 lades	20	kg	€	405,79
204.080.050.050.3	t.b.v. gereedschapskist 800x500x500 - 3 lades	26	kg	€	598,57
204.100.050.050.1	t.b.v. gereedschapskist 1000x500x500 - 1 lade	16	kg	€	256,50
204.100.050.050.2	t.b.v. gereedschapskist 1000x500x500 - 2 lades	23	kg	€	419,36
204.100.050.050.3	t.b.v. gereedschapskist 1000x500x500 - 3 lades	31	kg	€	627,15

Gereedschapskist	RVS Europa Model, compleet mat				
205.050.035.040	500 x 350 x 400	12	kg	€	224,88
205.050.040.040	500 x 400 x 400	12	kg	€	234,89
205.050.050.055	500 x 500 x 550	19	kg	€	284,30
205.060.030.060	600 x 300 x 600	17	kg	€	266,80
205.060.035.060	600 x 350 x 600	18	kg	€	278,60
205.060.040.040	600 x 400 x 400	16	kg	€	249,81
205.060.040.045	600 x 400 x 450	16	kg	€	259,93
205.060.050.060	600 x 500 x 600	24	kg	€	314,01
205.060.060.060	600 x 600 x 600	25	kg	€	337,81
205.070.050.050	700 x 500 x 500	25	kg	€	310,16
205.070.050.055	700 x 500 x 550	25	kg	€	321,85
205.080.040.040	800 x 400 x 400	19	kg	€	303,14
205.080.050.050	800 x 500 x 500	25	kg	€	352,37
205.080.060.060	800 x 600 x 600	27	kg	€	404,95
205.100.040.040	1000 x 400 x 400	23	kg	€	349,80

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer

Maten (B x H x D) uitw.

Gewicht

Prijs excl. BTW
Prijs per stuk

Gereedschapskist	RVS Europa Model, compleet mat				
205.100.050.050	1000 x 500 x 500	31	kg	€	406,36
205.100.050.055	1000 x 500 x 550	32	kg	€	420,78
205.100.060.060	1000 x 600 x 600	34	kg	€	465,56
205.120.040.040	1200 x 400 x 400	35	kg	€	381,10
205.120.050.050	1200 x 500 x 500	37	kg	€	443,96
205.120.060.060	1200 x 600 x 600	38	kg	€	510,16
205.125.050.055	1250 x 500 x 550	38	kg	€	469,76
205.150.050.055	1500 x 500 x 550	45	kg	€	518,79
205.150.060.060	1500 x 600 x 600	47	kg	€	576,10

Gereedschapskist	RVS Europa Model, body mat / deksel gepolijst				
207.050.035.040	500 x 350 x 400	12	kg	€	224,99
207.050.050.050	500 x 500 x 500	18	kg	€	273,96
207.050.060.060	500 x 600 x 600	20	kg	€	316,37
207.060.040.050	600 x 400 x 500	17	kg	€	269,84
207.060.060.060	600 x 600 x 600	21	kg	€	338,11
207.070.050.050	700 x 500 x 500	25	kg	€	311,11
207.080.050.050	800 x 500 x 500	25	kg	€	353,35
207.080.060.060	800 x 600 x 600	27	kg	€	406,06
207.100.040.040	1000 x 400 x 400	23	kg	€	351,09
207.100.050.050	1000 x 500 x 500	31	kg	€	407,99
207.100.060.060	1000 x 600 x 600	34	kg	€	468,17
207.120.050.050	1200 x 500 x 500	37	kg	€	446,78
207.120.060.060	1200 x 600 x 600	38	kg	€	513,43
207.145.050.050	1450 x 500 x 500	43	kg	€	495,34
207.145.060.060	1450 x 600 x 600	47	kg	€	570,08

Gereedschapskist	RVS Europa Model, compleet gepolijst				
208.050.035.040	500 x 350 x 400	12	kg	€	251,87
208.050.050.050	500 x 500 x 500	18	kg	€	306,19
208.050.060.060	500 x 600 x 600	20	kg	€	353,50
208.060.040.050	600 x 400 x 500	17	kg	€	318,13
208.060.060.060	600 x 600 x 600	21	kg	€	378,17
208.070.050.050	700 x 500 x 500	25	kg	€	348,34
208.080.050.050	800 x 500 x 500	25	kg	€	392,50
208.080.060.060	800 x 600 x 600	27	kg	€	451,46
208.100.040.040	1000 x 400 x 400	23	kg	€	388,26
208.100.050.050	1000 x 500 x 500	31	kg	€	451,61
208.100.060.060	1000 x 600 x 600	34	kg	€	518,80
208.120.050.050	1200 x 500 x 500	37	kg	€	495,43
208.120.060.060	1200 x 600 x 600	38	kg	€	569,91
208.145.050.050	1450 x 500 x 500	43	kg	€	550,28
208.145.060.060	1450 x 600 x 600	47	kg	€	633,87

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer
Maten (B x H x D) uitw.
Gewicht
**Prijs excl. BTW
Prijs per stuk**
Palletwagenkist
PWK

210.067.068.158	670 x 680 x 1580 RAL 9011 met RVS deksel	76 kg	€ 680,00
210.080.068.158	800 x 680 x 1580 RAL 9011 met RVS deksel	80 kg	€ 856,35
210.067.068.158.RVS	670 x 680 x 1580 RVS	80 kg	€ 1.115,80
210.080.068.158.RVS	800 x 680 x 1580 RVS	80 kg	€ 1.283,75

Palletwagenkist
Combi

211.135.070.158	1350 x 700 x 1580 RAL 9011 met RVS deksel	92 kg	€ 916,85
211.135.070.158.RVS	1350 x 700 x 1580 RVS	109 kg	€ 1.485,00

Gereedschapskist
Basic + disselbakkist (aluminium)

213.001.087-040.046.049	870 - 400 x 460 x 490	9 kg	€ 215,90
213.001.090-060.035.030	900 - 600 x 350 x 300	8 kg	€ 173,84

Gereedschapskist
Basic + tranenplaatkist (aluminium)

213.002.060.030.030	600 x 300 x 300	6 kg	€ 163,15
213.002.100.060.060	1000 x 600 x 600	20 kg	€ 444,42
213.002.120.060.060	1200 x 600 x 600	30 kg	€ 519,38
213.002.150.060.060	1500 x 600 x 600	31 kg	€ 609,86
213.002.190.060.060	1900 x 600 x 600	45 kg	€ 741,57
213.003.180.050.060	1800 x 500 x 600	40 kg	€ 667,39
213.004.049.020.014	490 x 200 x 140		€ 59,72
213.004.058.023.019	580 x 230 x 190		€ 74,44
213.004.059.030.024	590 x 300 x 240		€ 87,24
213.004.069.025.029	690 x 250 x 290		€ 95,41
213.004.075.025.032	750 x 250 x 320		€ 106,33
213.004.078.030.034	780 x 300 x 340		€ 118,59
213.004.079.022.021	790 x 220 x 210		€ 90,51

Gereedschapskist
E-Line

213.005.042.026.030	414 x 257 x 300	3.8 kg	€ 209,66
213.005.072.026.030	714 x 257 x 300	7.3 kg	€ 247,52
213.005.077.027.025	765 x 267 x 250	7.4 kg	€ 244,95
213.005.092.027.025	914 x 267 x 250	8.7 kg	€ 374,55
213.005.127.027.025	1264 x 267 x 250	11.6 kg	€ 429,02

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer

Maten (B x H x D) uitw.

Gewicht

Prijs excl. BTW
Prijs per stuk

Schuifluikkist

214.001.050.050.050	500 x 500 x 500		€	590,00
214.001.060.050.050	600 x 500 x 500		€	610,00
214.001.080.050.050	800 x 500 x 500		€	670,00
214.001.100.050.050	1000 x 500 x 500		€	695,00
214.001.100.060.060	1000 x 600 x 600		€	825,00
214.001.120.060.060	1200 x 600 x 600		€	858,00
214.001.140.050.050	1400 x 500 x 500		€	830,00
214.001.140.060.060	1400 x 600 x 600		€	905,00

Busscharnier kist

214.003.060.050.050	600 x 500 x 500		€	597,00
214.003.080.050.050	800 x 500 x 500		€	647,90
214.003.100.050.050	1000 x 500 x 500		€	713,00
214.003.120.050.050	1200 x 500 x 500		€	905,00

Reservewielkist

230.125.068.110	1250 x 680 x 1100	105 kg	€	1.207,50
230.125.068.110.RVS	1250 x 680 x 1100	105 kg	€	1.425,00

Assenkist

240.046.062.060	460 x 620 x 600	58 kg	€	997,50
240.051.062.052	510 x 620 x 520	54 kg	€	997,50
240.051.062.060	510 x 620 x 600	58 kg	€	997,50

Verstelbaar nettenrek

RVS

245.100.015.060	630-1000 x 150 x 600	16 kg	€	283,32
245.140.015.060	1000-1400 x 150 x 600	20 kg	€	321,27

Accubak + accuslede

250.065.031.061.V	650 x 330 x 620 accubak verzinkt	35 kg	€	308,75
250.045.029.024	450 x 290 x 240 accubak RVS 85 Ah	9 kg	€	299,25
250.061.029.029	610 x 290 x 290 accubak RVS 180 Ah	11 kg	€	323,00
250.061.029.033	610 x 290 x 330 accubak RVS 230 Ah	12 kg	€	337,25
250.063.012.055	638 x 162 x 515 accuslede	11 kg	€	247,50

Brandblusserkist

Kunststof

270.025.060.030.R	250 x 600 x 300 zwart/rood 6 kg releasy	4 kg	€	68,20
270.030.075.035.R	300 x 750 x 350 zwart/rood 9/12 kg releasy	5 kg	€	90,20
270.031.062.026.F	310 x 620 x 260 zwart/rood 6 kg fiteasy	4 kg	€	46,20
270.031.077.026.F	310 x 770 x 260 zwart/rood 9/12 kg fiteasy	5 kg	€	53,35

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer
Maten (B x H x D) uitw.
Gewicht
**Prijs excl. BTW
Prijs per stuk**

Gereedschapskist	Kunststof Black Dog		
273.040.035.040	400 x 350 x 400	4 kg	€ 69,50
273.050.035.040	500 x 350 x 400	6 kg	€ 84,15
273.060.045.047	600 x 450 x 470	8 kg	€ 120,31
273.060.045.065	600 x 450 x 650	10 kg	€ 144,16
273.060.055.065	600 x 550 x 650	11 kg	€ 149,14
273.070.045.047	700 x 450 x 470	9 kg	€ 131,61
273.070.045.065	700 x 450 x 650	11 kg	€ 153,36
273.075.036.035	750 x 360 x 350	8 kg	€ 116,60
273.080.045.047	800 x 450 x 470	11 kg	€ 152,82
273.100.050.047	1000 x 500 x 470	14 kg	€ 182,85
273.100.050.065	1000 x 500 x 650	16 kg	€ 200,00

Gereedschapskist	Kunststof Space Truckin		
274.040.035.035	400 x 350 x 350	3 kg	€ 40,81
274.050.035.047	500 x 350 x 470	4 kg	€ 54,45
274.060.040.047	600 x 400 x 470	5 kg	€ 62,60
274.080.050.047	800 x 500 x 470	7.6 kg	€ 80,85

Gereedschapskist	Kunststof Vertigo		
275.040.035.040	400 x 350 x 400	4 kg	€ 69,50
275.050.035.040	500 x 350 x 400	6 kg	€ 82,50
275.060.045.047	600 x 450 x 470	8 kg	€ 113,50
275.060.045.065	600 x 450 x 650	10 kg	€ 151,16
275.060.055.065	600 x 550 x 650	12 kg	€ 143,61
275.070.045.047	700 x 450 x 470	9 kg	€ 126,69
275.070.045.065	700 x 450 x 650	11 kg	€ 142,00
275.075.036.035	750 x 360 x 350	8 kg	€ 112,20
275.080.045.047	800 x 450 x 470	11 kg	€ 148,58
275.100.050.047	1000 x 500 x 470	14 kg	€ 177,68
275.100.050.065	1000 x 500 x 650	16 kg	€ 206,00

Watertank	Kunststof		
276.035.036.043.Z	Watertank zwart 30l	3 kg	€ 37,23
276.035.036.043.KRAAN	Kraantje t.b.v. watertank		€ 8,50
276.035.036.043.ZEEP	Zeeppdispenser t.b.v. watertank		€ 19,93

Documentenhouder	Kunststof		
276.012.014.034	Documentenhouder	1 kg	€ 37,57

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer
Maten (B x H x D) uitw.
Gewicht
**Prijs excl. BTW
Prijs per stuk**
Montagesteun RVS

280.001.001	t.b.v. gereedschapskist 300 - 600 mm	7 kg	€	72,73
280.001.002	t.b.v. gereedschapskist 600 - 900 mm	15 kg	€	216,73
280.001.003	t.b.v. gereedschapskist 900 - 1500 mm	17 kg	€	260,37

Montagesteun blank
Ongespotten

280.080.075.075.O	UNP 80 750 x 750-prijs per set	30/set kg	€	115,00
280.100.075.075.O	UNP 100 750 x 750-prijs per set	35/set kg	€	130,00

Montagesteun RAL 9011
Gespotten

280.080.075.075	UNP 80 750 x 750-prijs per set	30/set kg	€	145,00
280.100.075.075	UNP 100 750 x 750-prijs per set	35/set kg	€	165,00

Verstelbare steunenset
Verzinkt

280.120.070.060.V	120 x 700 x 600	17 kg	€	145,00
-------------------	-----------------	-------	---	--------

Montagesteun 274
t.b.v. Space Truckin- bodem bevestiging

280.274.040.035	Kist van 400 mm	2 kg	€	22,17
280.274.050.035	Kist van 500 mm	4 kg	€	26,40
280.274.060.040	Kist van 600 mm	7 kg	€	49,01
280.274.080.050	Kist van 800 mm	7 kg	€	52,85

Montagesteun 274
t.b.v. Space Truckin - chassis bevestiging

280.274.040.035.001	Kist van 400 / 500 mm	5 kg	€	32,71
280.274.060.040.001	Kist van 600 mm	7 kg	€	61,56
280.274.080.050.001	Kist van 800 mm	7 kg	€	64,60

Montagesteun 273 / 275
t.b.v. Black Dog / Vertigo - bodem bevestiging

280.275.040.035	Kist van 400 & 500 mm	2 kg	€	22,17
280.275.060.045	Kist van 600 mm	7 kg	€	42,00
280.275.070.045	Kist van 700 mm	7 kg	€	40,70
280.275.075.035	Kist van 750 mm	7 kg	€	46,40
280.275.080.045	Kist van 800 mm	7 kg	€	41,80
280.275.100.050	Kist van 1000 mm	8 kg	€	50,82

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer
Maten (B x H x D) uitw.
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs per stuk
Montagesteun 273 / 275
t.b.v. Black-Dog / Vertigo - chassis bevestiging

280.274.040.035.001	Kist van 400 / 500 mm	5 kg	€	32,97
280.275.060.045.001	Kist van 600 x 470 mm	6 kg	€	68,82
280.275.060.055.001	Kist van 600 x 550 mm	9 kg	€	68,82
280.275.060.065.001	Kist van 600 x 650 mm	9 kg	€	68,90
280.275.070.045.001	Kist van 700 mm	9 kg	€	70,61
280.275.070.065.001	Kist van 700 x 650 mm	9 kg	€	78,53
280.275.075.035.001	Kist van 750 mm	9 kg	€	57,20
280.275.080.045.001	Kist van 800 mm	9 kg	€	68,82
280.275.100.050.001	Kist van 1000 mm	11 kg	€	71,28
280.275.100.065.001	Kist van 1000 x 650 mm	15 kg	€	78,43

Spatborden
Aluminium tranenplaat

290.000.125.065	1250 x 650	12 kg	€	265,00
290.000.270.065	2700 x 650	15 kg	€	292,00
290.000.335.065	3350 x 650	24 kg	€	505,00
290.000.400.065	4000 x 650	28 kg	€	649,00
290.000.420.065	4200 x 650	29 kg	€	672,00
290.000.470.065	4700 x 650	32 kg	€	769,00
290.000.520.065	5200 x 650	35 kg	€	827,00

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer

Maten (B x H x D) uitw.

Gewicht

Prijs excl. BTW Prijs per stuk

Toebehoren

300.006.007.000	T-drop afsluitbaar RVS	1 kg	€ 32,50
300.006.007.005	TILBOX T-drop slot	0.5 kg	€ 52,00
300.006.006	T-greep kunststof slot incl. cilinder	1 kg	€ 22,87
300.006.001.000	Bevola slot TTP	1 kg	€ 46,20
300.006.049	Motorkapsluiting lengte 120 mm	0.5 kg	€ 4,00
300.006.005	Knevelslot afsluitbaar	0.5 kg	€ 18,11
300.006.053	Slot t.b.v. kunststof kist Vertigo	0.5 kg	€ 16,50
300.006.054	Slot t.b.v. kunststof kist Space Truckin	0.5 kg	€ 8,50
300.006.060	Bandenbak slot 105 x 19 mm	0.5 kg	€ 3,89
300.006.061	Bandenbak slot 125 x 25 mm	0.5 kg	€ 5,93
300.006.255	Sleutel bandenbak slot vierkant conisch	0.5 kg	€ 5,24
300.006.018R	Springsluiting opschroefbaar rechts	0.5 kg	€ 6,67
300.006.018L	Springsluiting opschroefbaar links	0.5 kg	€ 6,67
300.006.040.289	Frigocar slot	1 kg	€ 62,80
300.006.015.M12	Tuimelsluiting schroefbaar M12 RVS	0.5 kg	€ 22,24
300.006.021	Slot vierkant 7	0.5 kg	€ 9,10
300.006.205	Sleutel vierkant 7	0.5 kg	€ 6,55
300.006.004	Slot driekant 7	0.5 kg	€ 10,24
300.006.206	Sleutel driekant 7	0.5 kg	€ 6,95
250.045.029.024.DEK	Accubak deksel t.b.v. 85 Ah	9 kg	€ 92,25
250.061.029.029.DEK	Accubak deksel t.b.v. 180/230 Ah	11 kg	€ 104,45
250.065.031.061.DEK	Accubak deksel t.b.v. 250.065.031.061V	11 kg	€ 142,86
300.012.007	Dop 100 mm met slot en ontluuchting	0.5 kg	€ 38,00
300.012.008	Dop 80 mm met slot en ontluuchting	0.5 kg	€ 32,65
300.012.014.1	Dop 60 mm zonder slot met ontluuchting	0.5 kg	€ 21,85

Bruto prijslijst

September 2019

Artikelnummer

Maten (B x H x D) uitw.

Gewicht

Prijs excl. BTW Prijs per stuk

Toebehoren

300.012.009	Vulhals 80 mm aluminium (tanknek)	0.5 kg	€ 41,65
300.012.010	Vulhals 105 mm aluminium (tanknek)	1 kg	€ 49,30
300.012.011.1	Vulhals 58 mm RVS (tanknek)	0.5 kg	€ 20,00
300.012.019	Vulhals 80 mm RVS (tanknek)	1 kg	€ 46,14
300.018.045.009	Vulhals 100 mm RVS met ring tbv terugslagklep	1 kg	€ 63,15
300.081.317.400	Laderailsysteem T1317 400 mm 75% 100 kg	4 kg	€ 46,70
300.081.317.450	Laderailsysteem T1317 450 mm 75% 100 kg	4 kg	€ 47,75
300.081.317.500	Laderailsysteem T1317 500 mm 75% 100 kg	4 kg	€ 49,95
300.081.317.550	Laderailsysteem T1317 550 mm 75% 100 kg	5 kg	€ 51,04
300.081.317.600	Laderailsysteem T1317 600 mm 75% 100 kg	5 kg	€ 58,10
300.FR7180.0400	Laderailsysteem FR7180 400 mm 100% 200 kg	10 kg	€ 125,00
300.FR7180.0450	Laderailsysteem FR7180 450 mm 100% 200 kg	10 kg	€ 130,00
300.FR7180.0500	Laderailsysteem FR7180 500 mm 100% 200 kg	12 kg	€ 135,00
300.FR7180.0550	Laderailsysteem FR7180 550 mm 100% 200 kg	13 kg	€ 140,00
300.FR7180.0600	Laderailsysteem FR7180 600 mm 100% 200 kg	15 kg	€ 145,00
300.006.047.001	Kunststof opbouw handgreep (M6) 142x40 mm	0.5 kg	€ 5,15
300.006.047.002	Kunststof opbouw handgreep (M6) 167x53,5 mm	0.5 kg	€ 6,00
252.280.060.021	Handgreep RVS t.b.v. opstap 280 hoh x 60 mm	0.5 kg	€ 38,86
252.430.060.021	Handgreep RVS t.b.v. opstap 430 hoh x 60 mm	0.6 kg	€ 40,50
252.500.060.021	Handgreep RVS t.b.v. opstap 500 hoh x 60 mm	0.7 kg	€ 42,50
252.800.060.021	Handgreep RVS t.b.v. opstap 800 hoh x 60 mm	0.8 kg	€ 47,36
252.1100.060.021	Handgreep RVS t.b.v. opstap 1100 hoh x 60 mm	1 kg	€ 53,43
300.004.002	Scharnier RVS Europa Model	0.5 kg	€ 6,43
310.005.004.001	Nylon scharnierbus		€ 2,05
300.763AA.2.KIT	Ketting RVS per stuk	0.5 kg	€ 6,44
300.010.001.090	Beluchtingsdop 90 mm	0.5 kg	€ 10,00
300.010.001.160	Beluchtingsdop 160 mm	0.5 kg	€ 15,00
300.325.120....	Gasveren slag 325 per stuk		€ 23,25
300.505.200....	Gasveren slag 505 per stuk		€ 30,35
300.006.550.101	Kikkerplaat 7/8/10/12 mm		€ 7,30
300.010.014	Vlondersteun	0.5 kg	€ 9,36
300.012.005	Terugslagklep voor montage in tank	0.5 kg	€ 40,00

Verzendkosten

Verzendkosten	Pakketzending Nederland / België	€ 30,00
Verzendkosten	Pakketzending Duitsland	€ 35,00

Offerteaanvraag specials

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____

Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium ☐ Alu. Traanplaat
Materiaaldikte: ☐ 1,5 mm ☐ 2 mm ☐ 3 mm
Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

Maat uitwendig: **Breedte** _____ mm **Hoogte** _____ mm **Diepte** _____ mm

Vlakke bodem: ☐ Ja ☐ Nee
Deuren/kleppen: ☐ Overlappend ☐ RVS ☐ Gecoat Aantal: _____
Scharnierzijde: ☐ Onder ☐ Boven ☐ Links ☐ Rechts
Gasveren/kettingen: ☐ Ja ☐ Nee
Middenstijl: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Uitneembaar
Sluiting: ☐ Vierkant 7 ☐ Bevola ☐ T-drop ☐ Espagnolet
Vlondersteun: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Vlonder: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Multiplex Aantal: _____
Tussenschot: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Lade: ☐ Ja ☐ Uittrekbaar 75% Belasting 100 kg Aantal: _____
☐ Uittrekbaar 100% Belasting 200 kg Aantal: _____
Schuifluik: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Oprolluik: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Afleverdatum: _____ Tekening toevoegen.

Offerteaanvraag gereedschapskist met klep

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____

Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium ☐ Alu. Traanplaat


Materiaaldikte: ☐ 1,5 mm ☐ 2 mm ☐ 3 mm

Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

Maat uitwendig: **Breedte** _____ mm **Hoogte** _____ mm **Diepte** _____ mm

Gasveren/kettingen: ☐ Ja ☐ Nee
Scharnierzijde: ☐ Onder ☐ Boven
Sluiting: ☐ Vierkant 7 ☐ Bevola ☐ T-drop ☐ Espagnolet
Vlondersteun: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Vlonder: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Multiplex Aantal: _____
Tussenschot: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Lade: ☐ Ja ☐ Uittrekbaar 75% Belasting 100 kg Aantal: _____
☐ Uittrekbaar 100% Belasting 200 kg Aantal: _____

Afleverdatum: _____



Offerteaanvraag gereedschapskist met deur

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____


Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium ☐ Alu. Traanplaat
Materiaaldikte: ☐ 1,5 mm ☐ 2 mm ☐ 3 mm
Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

Maat uitwendig: **Breedte** _____ mm **Hoogte** _____ mm **Diepte** _____ mm

Gasveren/kettingen: ☐ Ja ☐ Nee
Scharnierzijde: ☐ Links ☐ Rechts
Sluiting: ☐ Vierkant 7 ☐ Bevola ☐ T-drop ☐ Espagnolet
Vlondersteun: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Vlonder: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Multiplex Aantal: _____
Tussenschot: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Lade: ☐ Ja ☐ Uittrekbaar 75% Belasting 100 kg Aantal: _____
☐ Uittrekbaar 100% Belasting 200 kg Aantal: _____

Afleverdatum: _____



Offerteaanvraag gereedschapskist met overlappende deuren

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____


Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium ☐ Alu. Traanplaat
Materiaaldikte: ☐ 1,5 mm ☐ 2 mm ☐ 3 mm
Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

Maat uitwendig: **Breedte** _____ mm **Hoogte** _____ mm **Diepte** _____ mm

Deuren: ☐ RVS ☐ Gecoat ☐ Anders, nl: _____ Aantal: _____
Plaats sluiting: ☐ Links (deur links over rechts) ☐ Rechts (deur rechts over links)
Sluiting: ☐ Vierkant 7 ☐ Bevola + springslot ☐ T-drop ☐ Espagnolet
Vlondersteun: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Vlonder: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Multiplex Aantal: _____
Tussenschot: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Lade: ☐ Ja ☐ Uittrekbaar 75% Belasting 100 kg Aantal: _____
☐ Uittrekbaar 100% Belasting 200 kg Aantal: _____

Afleverdatum: _____



Offerteaanvraag gereedschapskist 2 deuren en middenstijl

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____


Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium ☐ Alu. Traanplaat
Materiaaldikte: ☐ 1,5 mm ☐ 2 mm ☐ 3 mm
Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

Maat uitwendig: **Breedte** _____ mm **Hoogte** _____ mm **Diepte** _____ mm

Deuren: ☐ RVS ☐ Gecoat ☐ Anders, d.h. _____ Aantal: _____
Stijl uitneembaar: ☐ Ja ☐ Nee
Sluiting: ☐ Vierkant 7 ☐ Bevola ☐ T-drop ☐ Espagnolet
Vlondersteun: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Vlonder: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Multiplex Aantal: _____
Tussenschot: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Lade: ☐ Ja ☐ Uittrekbaar 75% Belasting 100 kg Aantal: _____
☐ Uittrekbaar 100% belasting 200 kg Aantal: _____

Afleverdatum: _____



Offerteaanvraag assenkist

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____

Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium

Materiaaldikte: ☐ 2 mm ☐ 3 mm

Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen


Maat uitwendig: **Breedte (B)** _____ mm **Breedte (B1)** _____ mm **Breedte (B2)** _____ mm

Hoogte uitwendig: **Hoogte (H1)** _____ mm **Hoogte (H2)** _____ mm **Hoogte (H3)** _____ mm

Diepte uitwendig: **Diepte (D)** _____ mm

Sluiting: ☐ T-drop

Afleverdatum: _____



Offerteaanvraag palletwagenkist (optioneel pneumatisch)

Bedrijf: _____
Adres: _____
Plaats: _____
E-mailadres: _____

Uw ref.: _____
Naam: _____
Tel. nr: _____
Fax. nr: _____

Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee

Aantal: _____

Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee

Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS

Materiaaldikte: ☐ 2 mm ☐ 3 mm

Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

	Breedte (B)	Hoogte (H)	Diepte (D)	Hoogte (H2)
Maat uitwendig*:	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm

* afhankelijk van type elektrische palletwagenkist


	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Diepte (D1)	Diepte (D2)
Maat uitwendig:	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm

Klep vervaardigd uit traanplaat met versteviging

Scharnierzijde: Onder

Sluiting: Springsluiting

Afleverdatum: _____



Offerteaanvraag reservewielkist

Bedrijf: _____ Uw ref.: _____
Adres: _____ Naam: _____
Plaats: _____ Tel. nr: _____
E-mailadres: _____ Fax. nr: _____

Prijsaanvraag: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____
Opdracht: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Materiaal: ☐ Zincor ☐ RVS ☐ Aluminium ☐ Alu. Traanplaat
Materiaaldikte: ☐ 2 mm ☐ 3 mm

Behandeling: ☐ Poedercoating RAL _____ ☐ Borstelen

Breedte uitwendig: **Breedte (B)** _____ mm
Hoogte uitwendig: **Hoogte (H)** _____ mm **Hoogte (H1)** _____ mm
Diepte uitwendig: **Diepte (D1)** _____ mm **Diepte (D2)** _____ mm

Wielmaat in mm: Diameter _____ mm Breedte _____ mm

Deuren/kleppen: ☐ Overlappend ☐ RVS ☐ Gecoat Aantal: _____

Scharnierzijde: ☐ Boven ☐ Links & rechts

Gasveren: ☐ Ja ☐ Nee

Sluiting: ☐ Vierkant 7 ☐ Bevola + springslot ☐ T-drop ☐ Uitneembaar

Vlondersteun: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Vlonder: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Vast ☐ Multiplex Aantal: _____

Tussenschot: ☐ Ja ☐ Nee Aantal: _____

Afleverdatum: _____

